möbel rudolf 1895 R

NXTstep

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT NXTstep

gültig ab: 01.06.2021



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

1. DEKOR

Lieferbare Oberflächen **(Nachbildungen = Nb.)**

a) Holz-Nachbildung • Eiche Artisan Nb. • Natureiche Nb.

b) Uni-Dekore • Alpinweiß • Hellgrau • Felsgrau • Cotton

In Dekor sind möglich:
Korpus und Fronten bei allen Artikeln.
Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. KONTRASTKANTE

- Anthrazit
- Eiche

Mit Kontrastkante sind möglich:
Korpus und Fronten bei allen Artikeln. Im Zuge der Bestellung muss dieses Merkmal mit angegeben werden.
Wird keine Kontrastkante gewünscht, wird dekorgleiche Kante geliefert.

Beispiele für Merkmalsverwendung

Beispiel Kommode

	Beispiel 1	**Beispiel 2**	**Beispiel 3**	**Beispiel 4**
Korpus	Alpinweiß	Felsgrau	Alpinweiß	Eiche Artisan Nb.
Kontrastkante	-	Eiche	-	Anthrazit
Schubkasten 1	Alpinweiß	Felsgrau	Alpinweiß	Eiche Artisan Nb.
Schubkasten 2	Alpinweiß	Felsgrau	Cotton	Eiche Artisan Nb.
Fuß	Alpin	Eiche Massiv	Alpin	Asphaltgrau
Griff	T4	T6	T5	T3

Beispiel Kleiderschrank



	Beispiel 1	**Beispiel 2**		**Beispiel 3**
Korpus	Hellgrau	Felsgrau	**Korpus**	Eiche Artisan Nb.
Kontrastkante	-	Eiche	**Kontrastkante**	Anthrazit
Absetzung Dekor	Cotton	Felsgrau	**Absetzung Glas**	Eisen Rost
Tür 1	Hellgrau	Felsgrau	**Tür 1**	Eiche Artisan Nb.
Tür 2	Hellgrau	Felsgrau	**Tür 2**	Eiche Artisan Nb.
Griff	T5	T6		T3

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

3. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben (alle Farben preisgleich):

a) Webstoff • Anthrazit • Creme • Rot • Grau • Petrol • Violett • Silber • Hellblau • Rosa

b) Kunstleder (für Utensilo) • Schwarz • Grau • Alpin • Melange

4. GRIFFE

Best.Nr. T3	Best.Nr. T4	Best.Nr. T5	Best.Nr. T6
Oberfläche Anthrazit	**Oberfläche Alteisenoptik**	**Oberfläche Edelstahloptik**	**Eiche Massiv**
Pro Türenfuge (=Türenpaar) ein von hinten montierter Griff. Abweichend von Abbildungen Typenplan, s. Fotos als Referenz			
Länge: 200mm, Bohrabstand: 2x80mm	Länge: 171mm, Bohrabstand: 160mm		Länge: 171mm, Bohrabstand: 160mm

5. METALLFUß

Betten können mit rundem oder eckigem Metallfuß bestellt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.
Folgende Fußoptionen sind möglich:

- Alpin (0U00)
- Asphaltgrau (0U04)

6. HOLZFUß

Betten, Kommoden und Schreibtische können mit Holzfuß bestellt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.
Folgende Fußoptionen sind möglich:

- Alpin (0U00)
- Asphaltgrau (0U04)
- Eiche Massiv (Natur)

7. GLAS

Kleiderschränke, Elemente und Hänger können in der Front mit einem lackierten Effektglas abgesetzt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.
Folgende Absetzfarben sind möglich:

- Industrial - Rohstahloptik
- Eisen Rost

8. SONDERMAßE

Sondermaße und entsprechende Mehrpreise sind der Typenliste zu entnehmen und direkt beim Artikel zu finden.
Weitere Sonderanfertigungen fragen Sie bitte direkt beim Hersteller an.

9. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

BETTEN

Allgemeine Planungshinweise
Matratzen und **Lattenrost** sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.
Bettbreiten ab 160cm zusätzlich mit mittigem, höhenverstellbaren Längsträger.
Sonderlängen 190, 210, 220cm gegen Mehrpreis (siehe jeweiligen Artikel).
Die Rahmenauflage ist in 4 Positionen montierbar:
Pos. 1: 7cm, Pos. 2: 9,5cm, Pos. 3: 12cm, Pos. 4: 14,5cm niedriger als Oberkante Bettseite = Einlegetiefe.
Die Sitzhöhe (=Oberkante Matratze) ergibt sich aus der Oberkante Bettseite abzüglich der Einlegetiefe zuzüglich Höhe Lattenrost (L) und Dicke Matratze (Matr.).
Die Abbildungen zeigen jeweils die Höhe der Oberkante Bettseite und die Höhe des Bettes.



Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Polster	Polsterfarbe (Webstoff)
Fuß - Holzfuß	Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv
Fuß - Metallfuß	Alpin oder Asphaltgrau



Bett mit Polsterkopfteil Webstoff, 4 Holzfüße

Lichte Höhe 20cm, Höhe Bettseite 25cm

Liegefläche Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	90 x 200 107 x 100 x 211 **TL1-09** 337	100 x 200 117 x 100 x 211 **TL1-10** 344	120 x 200 137 x 100 x 211 **TL1-12** 353	140 x 200 157 x 100 x 211 **TL1-14** 358	160 x 200 177 x 100 x 211 **TL1-16** 369	180 x 200 197 x 100 x 211 **TL1-18** 372	200 x 200 217 x 100 x 211 **TL1-20** 374
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Polsterfarbe** **Farbe Fuß**						
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm						
Mehrpreis IN	130						



Bett mit Polsterkopfteil Webstoff, 4 Metallfüße rund

Lichte Höhe 23cm, Höhe Bettseite 25cm

Liegefläche Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	90 x 200 107 x 103 x 211 **TL4-09** 337	100 x 200 117 x 103 x 211 **TL4-10** 344	120 x 200 137 x 103 x 211 **TL4-12** 353	140 x 200 157 x 103 x 211 **TL4-14** 358	160 x 200 177 x 103 x 211 **TL4-16** 369	180 x 200 197 x 103 x 211 **TL4-18** 372	200 x 200 217 x 103 x 211 **TL4-20** 374
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Polsterfarbe** **Farbe Fuß**						
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm						
Mehrpreis IN	130						



Bett mit Polsterkopfteil Webstoff, 4 Metallfüße eckig

Lichte Höhe 23cm, Höhe Bettseite 25cm

Liegefläche Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	90 x 200 107 x 103 x 211 **TL6-09** 337	100 x 200 117 x 103 x 211 **TL6-10** 344	120 x 200 137 x 103 x 211 **TL6-12** 353	140 x 200 157 x 103 x 211 **TL6-14** 358	160 x 200 177 x 103 x 211 **TL6-16** 369	180 x 200 197 x 103 x 211 **TL6-18** 372	200 x 200 217 x 103 x 211 **TL6-20** 374
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Polsterfarbe** **Farbe Fuß**						
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm						
Mehrpreis IN	130						

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.



Bett mit 1 Stauraum-Schubkasten

Schubkasteninnenmaß pro Schubkasten: 127 x 13 x 72cm, Tragfähigkeit = max. 40kg je Schubkasten,
gedämpfter Selbsteinzug, Schubkasten ist L/R montierbar,
Bett ist freistellbar, da gegenüberliegende Blende enthalten ist

Lichte Höhe 23cm, Höhe Bettseite 20cm

Liegefläche Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	90 x 200 97 x 43 x 206 **TLK5-09** 342	100 x 200 107 x 43 x 206 **TLK5-10** 347	120 x 200 127 x 43 x 206 **TLK5-12** 352	140 x 200 147 x 43 x 206 **TLK5-14** 356
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Schubkästen** **Kontrastkante**			



Bett mit Unterschiebliege mit hochklappbarem Metallrahmen und 2 Stauraum-Schubkästen

Unterschiebliege mit hochklappbarem Metallrahmen für ebene Liegefläche (Matratzenhinweise beachten) auf einer Bettseite,
2 Stauraum-Schubkästen auf anderer Bettseite, L/R montierbar.
Schubkasteninnenmaß pro Schubkasten: 94 x 10 x 44cm, Tragfähigkeit = max. 15kg je Schubkasten
Untere Liegefläche: Matratzenmaß = 90x200cm, Matratzenstärke = max. 17cm, Tragfähigkeit = max. 80kg,
Unterschiebliege kann auf 4 Rollen (geeignet für Weich- und Hartböden) herausgerollt und hochgeklappt werden.
Lattenrost der Unterschiebliege im Lieferumfang enthalten

Beispiel: Matratzenstärken für ebene Liegefläche beider Betten:
1. oben: 25cm Matratze MIT eigenem Lattenrost = z.B. Matratze 20cm + Lattenrost 5cm
2. unten: 16cm Matratze OHNE Lattenrost
-> Unterschied zwischen 1. und 2. = 9cm



Funktionsbeispiel:





Lichte Höhe 23cm, Höhe Bettseite 20 cm

Liegefläche Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	140 x 200 147 x 43 x 206 **TLK1-14** 369
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Schubkästen** **Unterschiebliege** **Kontrastkante**



Polsterkopfteil Webstoff für Bett TLK1 und TLK5

Das Polsterkopfteil vergrößert die Tiefe des jeweiligen Bettes um 5cm.

Beschreibung Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	Polsterkopfteil für 90 x 200 97 x 55 x 8,5 **TLP8-09** 213	Polsterkopfteil für 100 x 200 107 x 55 x 8,5 **TLP8-10** 227	Polsterkopfteil für 120 x 200 127 x 55 x 8,5 **TLP8-12** 235	Polsterkopfteil für 140 x 200 147 x 55 x 8,5 **TLP8-14** 239
Bei Bestellung bitte angeben	**Polsterfarbe**			



Kann mit Klettverschluss an Polsterkopfteil TLP8 an Rückseite befestigt werden.
Stauraum mit 1 großer und 2 kleinen Taschen.

Beschreibung Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	Utensilo (aus Kunstleder) 30 x 60 x 2 **TLZ8** 184
Bei Bestellung bitte angeben	**Polsterfarbe Kunstleder**

SCHRANKELEMENTE (wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben) ohne Mehrpreis

Korpus Dekor
Kontrastkante Anthrazit oder Eiche
Tür Dekor

Kleiderschränke mit DURCHGEHENDER Front	 z	 z	 z	 z
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 Einlegeböden und 1 Kleider-stange	Kleiderschrank 3-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange Wäschefach mit 5 Böden	Kleiderschrank 4-türig 2 Einlegeböden (1 mit Kleiderstange) 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 Einlegeböden und 1 Kleider-stange
Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	92 x 210 x 61 **TS91** 329	92 x 210 x 61 **TS92** 358	136 x 210 x 61 **TS131-L (Abb.)** **TS131-R** 374	181 x 210 x 61 **TS181** 388
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**
Kleiderschränke mit DURCHGEHENDER Front und SPIEGELTÜRE(N)	 z	 z	 z	 z
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 Einlegeböden und 1 Kleider-stange	Kleiderschrank 3-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange Wäschefach mit 5 Böden	Kleiderschrank 4-türig 2 Einlegeböden (1 mit Kleiderstange) 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 Einlegeböden und 1 Kleider-stange
Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	92 x 210 x 61 **TS91S-L (Abb.)** **TS91S-R** 350	92 x 210 x 61 **TS92S-L (Abb.)** **TS92S-R** 365	136 x 210 x 61 **TS131S-L (Abb.)** **TS131S-R** 380	181 x 210 x 61 **TS181S** 397
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

SCHRANKELEMENTE

(wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben) ohne Mehrpreis

Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Tür	Dekor
Tür (mit Absetzung Dekor)	Dekor
Tür (mit Absetzung Effektglas)	Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost

Kleiderschränke mit 3-tlg. Front und DEKORABSETZUNG	 z	 z	 z	 z
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 Einlegeböden und 1 Kleider-stange	Kleiderschrank 3-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange Wäschefach mit 5 Böden	Kleiderschrank 4-türig 2 Einlegeböden (1 mit Kleiderstange) 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 Einlegeböden und 1 Kleider-stange
Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	92 x 210 x 61 **TS93** 347	92 x 210 x 61 **TS94** 364	136 x 210 x 61 **TS132-L (Abb.)** **TS132-R** 381	181 x 210 x 61 **TS182** 395
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Dekor** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Dekor** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Dekor** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Dekor** **Türen** **Griff**
Kleiderschränke mit 3-tlg. Front und EFFEKT-GLASABSETZUNG	 z	 z	 z	 z
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 Einlegeböden und 1 Kleider-stange	Kleiderschrank 3-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange Wäschefach mit 5 Böden	Kleiderschrank 4-türig 2 Einlegeböden (1 mit Kleiderstange) 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 Einlegeböden und 1 Kleider-stange
Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	92 x 210 x 61 **TS95** 359	92 x 210 x 61 **TS96** 372	136 x 210 x 61 **TS133-L (Abb.)** **TS133-R** 390	181 x 210 x 61 **TS185** 404
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Effektglas** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Effektglas** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Effektglas** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Effektglas** **Türen** **Griff**

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKELEMENTE

Korpus Dekor

	 a		a		a	 a
Passend für Artikel	TS92,92S,94,96 TS131,131S,132,133 TS181,181S,182,185		TS92,92S,94,96 TS131,131S,132,133 TS181,181S,182,185		TS92,92S,94,96 TS131,131S,132,133 TS181,181S,182,185	TS91,91S,93,95 TS92,92S,94,96 TS131,131S,132,133 TS181,181S,182,185
Beschreibung Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	Schubkasten für Wäschefach 41 x 17 x 55 **TZSK45-1** 146	Im Kleiderschrank sind max. 2 Schubkästen möglich. Die Schubkästen haben eine feste Position.	2 Schubkästen für Wäschefach 41 x 17 x 55 (à SK) **TZSK45-2** 178	Im Kleiderschrank sind max. 2 Schubkästen möglich. Die Schubkästen haben eine feste Position.	Einlegeboden für Wäschefach 43 x 2 x 56 **TZS2** 140	Einlegeboden für Kleiderfach 88 x 2 x 56 **TZS3** 143
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante**		**Korpus** **Kontrastkante**		**Korpus** **Kontrastkante**	**Korpus** **Kontrastkante**

ECKKLEIDERSCHRANK

(wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben) ohne Mehrpreis

Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Tür	Dekor
Tür (mit Absetzung Dekor)	Dekor
Tür (mit Absetzung Effektglas)	Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost

Eckkleiderschrank mit DURCHGEHENDER Front	 z	Eckkleiderschrank mit DURCHGEHENDER Front und SPIEGELTÜREN	 z
Beschreibung	Eckkleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange, Wäschefach mit 6 Böden, Akkubetriebene LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder aufladbar über Mini-USB	Beschreibung	Eckkleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange, Wäschefach mit 6 Böden, Akkubetriebene LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder aufladbar über Mini-USB. Spiegeltüren sind mit neutralem Griff versehen!
Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	103 x 210 x 124 **TS107-L (Abb.)** **TS107-R** 381	Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	103 x 210 x 124 **TS107S-L (Abb.)** **TS107S-R** 391
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Bei Bestellung bitte angeben**	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen**
Eckkleiderschrank mit 3-tlg. Front und DEKORABSETZUNG	 z	Eckkleiderschrank mit 3-tlg. Front und EFFEKT-GLASABSETZUNG	 z
Beschreibung	Eckkleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange, Wäschefach mit 6 Böden, Akkubetriebene LED-Innenbeleuchtung am Ober boden mit integriertem Bewegungsmelder aufladbar über Mini-USB	Beschreibung	Eckkleiderschrank 2-türig 1 Einlegeboden mit Kleiderstange, Wäschefach mit 6 Böden, Akkubetriebene LED-Innenbeleuchtung am Ober boden mit integriertem Bewegungsmelder aufladbar über Mini-USB
Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	103 x 210 x 124 **TS108-L (Abb.)** **TS108-R** 386	Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	103 x 210 x 124 **TS109-L (Abb.)** **TS109-R** 392
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Dekor** **Türen** **Griff**	**Bei Bestellung bitte angeben**	**Korpus** **Kontrastkante** **Absetzung Effektglas** **Türen** **Griff**

ZUBEHÖR FÜR ECKKLEIDERSCHRANK

Korpus Dekor

	 a	 a	 a		 a
Passend für Artikel	TS107,107S,108,109	TS107,107S,108,109	TS107,107S,108,109		TS107,107S,108,109
Beschreibung Maße (BxHxT) cm **Typen-Nr.** IN	1 Schubkasten für Wäschefach 43 x 14 x 35 **TZSK1** 146	2 Schubkästen für Wäschefach 43 x 14 x 35 (à SK) **TZSK2** 178	3 Schubkästen für Wäschefach 43 x 14 x 35 (à SK) **TZSK3** 195	Im Eckkleiderschrank sind max. 3 Schubkästen möglich. Bei 3 Schubkästen kann der Einlegeboden im unteren Wäschefach nicht mehr eingelegt werden.	Einlegeboden für Kleiderfach 99 x 2 x 57 **TZK2** 148
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante**	**Korpus** **Kontrastkante**	**Korpus** **Kontrastkante**		**Korpus** **Kontrastkante**

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

REGALE

Korpus Dekor
Kontrastkante Anthrazit oder Eiche

HÖHE 44CM | HÖHE 63CM	a	 a	 a	 a	 a	 a
Beschreibung	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden
Maße (BxHxT) cm	45 x 44 x 38	60 x 44 x 38	90 x 44 x 38	45 x 63 x 38	60 x 63 x 38	90 x 63 x 38
Typen-Nr.	**T2-40**	**T2-60**	**T2-90**	**T3-40**	**T3-60**	**T3-90**
IN	195	207	223	202	219	236
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**
Sonderbreiten	25-44 cm	46-59 cm	61-89 cm	25-44 cm	46-59 cm	61-89 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146	146	146

HÖHE 83CM	 a	 a	 a			
Beschreibung	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden			
Maße (BxHxT) cm	45 x 83 x 38	60 x 83 x 38	90 x 83 x 38			
Typen-Nr.	**T4-40**	**T4-60**	**T4-90**			
IN	213	234	251			
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**			
Sonderbreiten	25-44 cm	46-59 cm	61-89 cm			
Mehrpreis IN	146	146	146			

ELEMENTE

Korpus Dekor
Kontrastkante Anthrazit oder Eiche
Tür Dekor
Tür (mit Absetzung Dekor) Dekor
Tür (mit Absetzung Effektglas) Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost

	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Beschreibung	Regal offen 5 Einlegeböden	Regal offen 5 Einlegeböden	Regal offen 1 Mittelseite 10 Einlegeböden	Element 1 Tür 5 Einlegeböden	Element mit DEKORABSETZUNG 1 Tür 5 Einlegeböden	Element mit EFFEKT- GLASABSETZUNG 1 Tür 5 Einlegeböden
Maße (BxHxT) cm	45 x 210 x 38	60 x 210 x 38	90 x 210 x 38	45 x 210 x 40	45 x 210 x 40	45 x 210 x 40
Typen-Nr.	**TE40**	**TE60**	**TE90**	**TE41-L (Abb.) TE41-R**	**TE46-L (Abb.) TE46-R**	**TE48-L (Abb.) TE48-R**
IN	273	310	350	297	308	328
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante Tür Griff**	**Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Tür Griff**	**Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglas Tür Griff**
Sonderbreiten	25-44 cm	46-59 cm	61-89 cm	-	-	-
Mehrpreis IN	146	146	146	-	-	-
Sondertiefen	-	-	-	41-61 cm	41-61 cm	41-61 cm
Mehrpreis IN	-	-	-	146	146	146

KOMMODEN

(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben) ohne Mehrpreis

Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Tür	Dekor
Schubkasten	Dekor

HÖHE 44CM

 a	a	a	 a	 a	a	
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen
Maße (BxHxT) cm	45 x 44 x 40	45 x 44 x 40	45 x 44 x 40	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40
Typen-Nr.	**T2-41-L (Abb.)** **T2-41-R**	**T2-42**	**T2-43**	**T2-61-L (Abb.)** **T2-61-R**	**T2-62**	**T2-63**
IN	207	220	238	217	235	254
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkasten** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkasten** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**
Sonderbreiten	25-44 cm			46-59 cm		
Mehrpreis IN	146			146		

HÖHE 44CM

 a	 a	 a	 a			
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 3 Schubkästen		
Maße (BxHxT) cm	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40		
Typen-Nr.	**T2-91**	**T2-92**	**T2-93**	**T2-94**		
IN	255	244	265	288		
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkasten** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**		
Sonderbreiten	61-89 cm					
Mehrpreis IN	146					

HÖHE 63CM

 a	a	a	 a	a	a	
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen
Maße (BxHxT) cm	45 x 63 x 40	45 x 63 x 40	45 x 63 x 40	60 x 63 x 40	60 x 63 x 40	60 x 63 x 40
Typen-Nr.	**T3-41-L (Abb.)** **T3-41-R**	**T3-42**	**T3-43**	**T3-61-L (Abb.)** **T3-61-R**	**T3-62**	**T3-63**
IN	216	252	268	228	264	285
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**
Sonderbreiten	25-44 cm			46-59 cm		
Mehrpreis IN	146			146		

HÖHE 63CM

 a	 a	 a	 a			
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 4 Schubkästen		
Maße (BxHxT) cm	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40		
Typen-Nr.	**T3-91**	**T3-92**	**T3-93**	**T3-94**		
IN	266	279	297	316		
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**		
Sonderbreiten	61-89 cm					
Mehrpreis IN	146					

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

HÖHE 83CM	a	a	a	 a	a	 a
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen
Maße (BxHxT) cm	45 x 83 x 40	45 x 83 x 40	45 x 83 x 40	60 x 83 x 40	60 x 83 x 40	60 x 83 x 40
Typen-Nr.	**T4-41-L (Abb.)** **T4-41-R**	**T4-42**	**T4-43**	**T4-61-L (Abb.)** **T4-61-R**	**T4-62**	**T4-63**
IN	248	276	292	264	290	308
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Schubkasten** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Schubkasten** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**

HÖHE 83CM	 a	 a	a	 a		
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 5 Schubkästen		
Maße (BxHxT) cm	90 x 83 x 40	90 x 83 x 40	90 x 83 x 40	90 x 83 x 40		
Typen-Nr.	**T4-91**	**T4-92**	**T4-93**	**T4-94**		
IN	307	308	320	337		
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Schubkasten** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**		

KOMMODEN MIT HOLZFUß

(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben) ohne Mehrpreis

Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Tür	Dekor
Schubkasten	Dekor
Fuß	Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv

HÖHE 61CM

	 a	a	a	a	a	a
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen
Maße (BxHxT) cm	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	60 x 61 x 40	60 x 61 x 40	60 x 61 x 40
Typen-Nr.	**T2-41F-L (Abb.)** **T2-41F-R**	**T2-42F**	**T2-43F**	**T2-61F-L (Abb.)** **T2-61F-R**	**T2-62F**	**T2-63F**
IN	239	253	271	250	265	287
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkasten** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkasten** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**
Sonderbreiten	25-44 cm			46-59 cm		
Mehrpreis IN	146			146		

HÖHE 61CM

	a	 a	a	a		
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 3 Schubkästen		
Maße (BxHxT) cm	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40		
Typen-Nr.	**T2-91F**	**T2-92F**	**T2-93F**	**T2-94F**		
IN	287	279	298	314		
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkasten** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**		
Sonderbreiten	61-89 cm					
Mehrpreis IN	146					

HÖHE 81CM

	 a	a	a	 a	a	a
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen
Maße (BxHxT) cm	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	60 x 81 x 40	60 x 81 x 40	60 x 81 x 40
Typen-Nr.	**T3-41F-L (Abb.)** **T3-41F-R**	**T3-42F**	**T3-43F**	**T3-61F-L (Abb.)** **T3-61F-R**	**T3-62F**	**T3-63F**
IN	249	286	301	263	296	310
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**
Sonderbreiten	25-44 cm			46-59 cm		
Mehrpreis IN	146			146		

HÖHE 81CM

	a	a	a	a		
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 4 Schubkästen		
Maße (BxHxT) cm	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40		
Typen-Nr.	**T3-91F**	**T3-92F**	**T3-93F**	**T3-94F**		
IN	299	308	321	337		
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**		
Sonderbreiten	61-89 cm					
Mehrpreis IN	146					

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

HÖHE 100CM	 a	a	a	a	a	a
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen
Maße (BxHxT) cm	45 x 100 x 40	45 x 100 x 40	45 x 100 x 40	60 x 100 x 40	60 x 100 x 40	60 x 100 x 40
Typen-Nr.	**T4-41F-L (Abb.)** **T4-41F-R**	**T4-42F**	**T4-43F**	**T4-61F-L (Abb.)** **T4-61F-R**	**T4-62F**	**T4-63F**
IN	283	306	317	296	316	327
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Schubkasten** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Tür** **Schubkasten** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**

HÖHE 100CM	 a	a	a	a		
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 5 Schubkästen		
Maße (BxHxT) cm	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40		
Typen-Nr.	**T4-91F**	**T4-92F**	**T4-93F**	**T4-94F**		
IN	327	327	342	353		
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Türen** **Schubkasten** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Fuß** **Griff**		

ZUBEHÖR FÜR KOMMODEN, REGALE UND ELEMENTE Korpus Dekor						
	 a	 a	 a			
Beschreibung	Einlegeboden für Kommode B45cm	Einlegeboden für Kommode B60cm	Einlegeboden für Kommode B90cm			
Maße (BxHxT) cm	41 x 2 x 35	56 x 2 x 35	42 x 2 x 35			
Typen-Nr.	**TKB45**	**TKB60**	**TKB90**			
IN	137	140	137			
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante**	**Korpus** **Kontrastkante**	**Korpus** **Kontrastkante**			
Sonderbreiten	21-40 cm	42-55 cm	27,5-41,5cm			
Mehrpreis IN	124	124	124			

HÄNGER - max. Belastbarkeit je Hänger 30kg

Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Klappe	Dekor
Schiebetür (mit Absetzung Dekor)	Dekor
Schiebetür (mit Absetzung Effektglas)	Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost

	 a	 a	 a	 a	 a	
Beschreibung	Hänger offen	Hänger offen	Hänger offen	Hänger 1 Klappe n. oben	Hänger 1 Klappe n. oben	Hänger 1 Klappe n. oben
Maße (BxHxT) cm	45 x 30 x 28	60 x 30 x 28	90 x 30 x 28	45 x 30 x 30	60 x 30 x 30	90 x 30 x 30
Typen-Nr.	**TA450**	**TA600**	**TA900**	**TA451**	**TA601**	**TA901**
IN	191	195	198	207	212	216
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante Klappe Griff**	**Korpus Kontrastkante Klappe Griff**	**Korpus Kontrastkante Klappe Griff**
Sonderbreiten	25-44cm	46-59 cm	61-89 cm	25-44 cm	46-59 cm	61-89 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146	146	146

	 a	 a			
Beschreibung	Hänger mit Schiebetür - Dekor	Hänger mit Schiebetür - Effektglas			
Maße (BxHxT) cm	90 x 30 x 29	90 x 30 x 29			
Typen-Nr.	**TA905**	**TA906**			
IN	223	253			
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus Kontrastkante Schiebetür Dekor**	**Korpus Kontrastkante Schiebetür Effektglas**			
Sonderbreiten	91-145 cm	91-145 cm			
Mehrpreis IN	156	156			

						
Beschreibung Maße (BxHxT) cm	1 LED Einbaustrahler 6 x 1 x 6 Für Hänger bis einschl. 60cm Breite 1 LED-Einbaustrahler	2 LED Einbaustrahler 6 x 1 x 6 je Strahler Für Hänger ab 61cm Breite 2 LED-Einbaustrahler	Trafo | EVG für LED Einbaustrahler Längen ab Stecker 1m Kabel (230V) Fußtretschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 30W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler	Funkempfänger mit Funkfernbedienung 12V Optional zum Trafo. Entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen stecken. Je Fernbedienung können max. 3 Funkempfänger gesteuert werden. Inkl. Dimmen.	6-fach Verteiler 12V	Verlängerung 12V Länge: 500cm
Typen-Nr.	**TX1**	**TX2**	**T-TRAFO**	**T-FUNK**	**T-VERT**	**T-VERL**
IN	146	174	150	180	128	128
Bei Bestellung bitte angeben	**Beleuchtungsposition (werkseitige Montage in Ober- und/oder Unterboden)**					

WANDBOARDS - max. Belastbarkeit je Board 10kg, die Wandbefestigung ist nicht sichtbar.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche

	 a	 a	 a
Beschreibung	Wandboard	Wandboard	Wandboard
Maße (BxHxT) cm	45 x 3 x 18	60 x 3 x 18	90 x 3 x 18
Typen-Nr.	**TB45**	**TB60**	**TB90**
IN	168	175	180
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**	**Korpus Kontrastkante**
Sonderbreiten	34-44 cm	46-59 cm	61-89 cm
Mehrpreis IN	124	124	124

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

SCHREIBTISCHE

Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Fuß	Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv

	 z	 z
Beschreibung	Schreibtisch mit Wangen - 28mm Plattenstärke	Schreibtisch mit Wangen - 28mm Plattenstärke
	Platte rechteckig	Platte rechteckig
Maße (BxHxT) cm	120 x 73 x 60	160 x 73 x 60
Typen-Nr.	**TT53**	**TT54**
IN	224	236
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante**	**Korpus** **Kontrastkante**
Sonderbreiten, -tiefen	L1 100-139 cm | L2 61-80cm	L1 140-180 cm | L2 61-80cm
Mehrpreis IN	160	160
	 z	 z
Beschreibung	Schreibtisch mit Holzfuß - 19mm Plattenstärke	Schreibtisch mit Holzfuß - 19mm Plattenstärke
	Platte rechteckig	Platte rechteckig
Maße (BxHxT) cm	120 x 73 x 60	160 x 73 x 60
Typen-Nr.	**TT51**	**TT52**
IN	288	302
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus Tischplatte** **Kontrastkante** **Fuß**	**Korpus Tischplatte** **Kontrastkante** **Fuß**
Sonderbreiten	L 100-139 cm	L 140-180 cm
Mehrpreis IN	160	160

ROLLCONTAINER

(wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben) ohne Mehrpreis

Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Schubkasten	Dekor

	a Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden.	
Beschreibung	Rollcontainer	
	mit 1 Utensilienschale (oben), 1 Schubkasten (unten)	
Maße (BxHxT) cm	4 bremsbare Lenkrollen (geeignet für Weich- und Hartböden)	
Typen-Nr.	45 x 38 x 61	
IN	**TT431**	
	263	
Bei Bestellung bitte angeben	**Korpus** **Kontrastkante** **Schubkästen** **Griff**	

MASSANFERTIGUNGEN / EINZELTEILE / BLENDMATERIAL

gültig ab Preisänderung

Blendmaterial auf Maß (Plattenstärke 1,9cm oder 2,8cm - preisgleich)
Größte Länge x Breite: 250cm x 100cm Kleinste Länge x Breite: 25cm x 14cm Kantendicke: ca 1,5mm

Beispiel

Maße (LxB) cm	Typen-Nr.	Dekor ohne Kante IN	Typen-Nr.	Dekor rundum Kante IN	Typen-Nr.	Rundum lackiert IN
bis 50 x 60	**SBL10**	146	**SBL20**	152	**SBL30**	178
bis 50 x 100	**SBL11**	163	**SBL21**	172	**SBL31**	193
bis 120 x 60	**SBL12**	177	**SBL22**	183	**SBL32**	209
bis 120 x 100	**SBL13**	192	**SBL23**	202	**SBL33**	246
bis 250 x 60	**SBL14**	212	**SBL24**	228	**SBL34**	266
bis 250 x 100	**SBL15**	250	**SBL25**	272	**SBL35**	327

Rückwandverblendung (Plattenstärke ca. 1,9cm, rundum 1,5mm Kante)
(wenn Breite größer 100cm, wird die Verblendung in Längsrichtung geteilt)
Bitte immer für den Zielartikel angeben

Beispiel



Maße cm	Typen-Nr.	Breite bis 50 IN	Typen-Nr.	Breite bis 100 IN	Typen-Nr.	Breite bis 150 IN
Höhe bis 70	**SRW10**	158	**SRW20**	183	**SRW30**	194
Höhe bis 120	**SRW11**	179	**SRW21**	202	**SRW31**	247
Höhe bis 240	**SRW12**	202	**SRW22**	265	**SRW32**	325

Einzelteile / Zusatzbearbeitung

Maße cm	Stück IN	Dekor IN	Lack IN
Schubkasten bis Breite 52		158	177
Schubkasten bis Breite 100		174	184
Türe bis Höhe 100		163	180
Türe bis Höhe 240		183	203
durchgehende Lochbohrung Abstand 3,2 je Seite	152		
durchgehende Lochbohrung Abstand 6,4 je Seite	148		
Kleiderstange	137		
Konstruktionsboden	143		
Zylinderschloss Z014	159		
Stangenschloss Z018	169		
Kunststoffkante je lfm (ca. 1,5mm stark, nicht mit Kleber vorbeschichtet)	113		

Sondergriff	IN
Je Griff auf Tür oder Schubkasten - Es können nur Griffe aus unserer Kollektion bestellt werden	139
Versetzen der Griffposition oder Weglassen der Griffbohrung - Mehrpreis je Griff	139

Breitenkürzung Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren

Beispiel



			IN
Korpus offen	bis	Breite 52 x Höhe 120	182
Korpus offen	bis	Breite 100 x Höhe 120	191
Korpus offen	bis	Breite 150 x Höhe 120	203
Korpus offen	bis	Breite 52 x Höhe 240	191
Korpus offen	bis	Breite 100 x Höhe 240	203
Korpus offen	bis	Breite 150 x Höhe 240	217
Mehrpreis je Tür			159
Mehrpreis je Tür mit Hochglanzeinlage			183
Mehrpreis je Schubkasten			162

Höhenkürzung Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren

Beispiel



			IN
Schiebetürschrank		(Kürzung von oben)	272
Eckkleiderschrank		(Kürzung von oben)	280
Korpus offen	bis	Breite 52 x Höhe 240	170
Korpus offen	bis	Breite 100 x Höhe 240	184
Korpus offen	bis	Breite 150 x Höhe 240	196
Mehrpreis je Tür			162
Mehrpreis je Schubkasten (Kürzung um komplette Schubkastenhöhe)			kein Aufpreis

Tiefenkürzung

Beispiel



			IN
Korpus	bis	Breite 52 x Höhe 240	177
Korpus	bis	Breite 100 x Höhe 240	184
Korpus	bis	Breite 150 x Höhe 240	196
Mehrpreis je Schubkasten (kleinste Gesamttiefe nach Kürzung 34cm)			162

Dekorwechsel	IN
Zulässiger Dekorwechsel innerhalb eines Typen	141

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

Produktinfo auf einen Blick

Unsere Möbel werden ausschließlich in Schlüchtern, Bundesrepublik Deutschland hergestellt

Auf folgende Qualitätsmerkmale können Sie sich verlassen:

- Verwendet werden hochwertige 3-Schichtspanplatten der Emissionsklasse E ½ . Die Melaminharzoberfläche ist strapazierfähig und pflegeleicht. Durch die hohe Lichtbeständigkeit ist ein späterer Nach- oder Ergänzungskauf im Produktlebenslauf möglich.
- Die Rückwände der Elemente sind hochdichte Holzfaserplatten (HDF) in ca. 3mm Stärke.
- Fronten, Seiten und Böden sind ca. 19 mm, Tischplatten, Stollenwände und -böden ca. 28 mm stark.
- Die Topfbänder und Scharniere gehören zu den derzeit modernsten und haltbarsten. Zusätzlich sind alle Türen (Dreh-, Schwebe und Schiebetüren) mit „Soft Close“, also Dämpfung zum ohren- und fingerschonenden Schließen ausgerüstet.
- Die Kleiderstangen sind aus Ovalstahlrohr 30 x 15mm, vernickelt mit matt vernickelten Schrankrohrlagern.
- Die nicht sichtbaren Schubkastenführungen sind dynamisch hoch belastbar (siehe individuelle Angabe in den Typenlisten). Die Schübe sind zur Reinigung werkzeuglos herausnehmbar (siehe Montageanweisung) und mit gedämpftem Selbsteinzug „Soft Close“ ausgerüstet.
- Die Schubkastenzarge ist ca. 13mm stark und fugenlos mit einer felsgrauen Unioberfläche auf Polypropylenbasis umschlossen. Die Oberkante ist gefast und bietet daher wenig Staubablagefläche.
- Die Verbindungsbeschläge der Schränke und Elemente sind in Ganzmetallausführung gefertigt.
- Zerlegte Artikel (Liegen, Regale, Schränke) sind vormontiert (Info “z“ bei Artikel), Elemente werden aufgebaut geliefert (Info “a“ bei Artikel).
- Unsere Möbel enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die Ober-, Unter- und Einlegeböden, die Türen, die Schubkästen sowie deren Front und die Tischplatten sind mit besonders strapazierfähigen ca. 2 mm starken ABS-Anleimern (=Kanten) belegt.

Unsere Lacke mit Mikrostruktur (Preisgruppe 1):
Hier erhalten Sie eine Lackoberfläche mit feiner Rauigkeit (Mikrostruktur). Unsere hochwertigen Lackoberflächen müssen widerstandsfähig sein, sich super anfühlen und aussehen. Darüber hinaus sollen sie auch zur positiven Ökobilanz beitragen. Eine dezente, matte Lackoberfläche mit hochwertigem Look, die sich ganz einfach mit normalem Spülmittel pflegen lässt. Nicht resistent gegen Chemikalien und Naturstoffe, wie Ketchup, Rotwein, Essigreiniger, Ökomittel oder Zitrone. Nicht schlagfest. Bei der Beschichtung unserer Oberflächen vertrauen wir auf die Qualität von Adler, die Lacke sind umweltfreundlich und werden klimaneutral auf Wasserbasis in Österreich hergestellt.

Unsere Lacke „Supermatt“ (Preisgruppe 2):
Wir verarbeiten selbstregenerativen Lack der Firma Adler. Mit matter, samtweicher Oberfläche überzeugt dieser im Vergleich zu anderen Mattlacken durch eine innovative Selbstregeneration, die die Oberfläche vor dem Aufglänzen schützt und bei Kratzern selbsttätig regeneriert. Zudem werden mit einem speziellen Anti-Fingerprint-Schutz lästige Fingerabdrücke vermieden. Mit diesem bahnbrechenden Produkt kann täglichen Gebrauchsspuren Lebewohl gesagt werden. Die Lacke von Adler sind umweltfreundlich und werden klimaneutral auf Wasserbasis in Österreich hergestellt.

Belastungswerte für Böden, Schübe, Betten sind in den produktbezogenen Typenlisten enthalten.

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke. Hier gilt unsere Sonderanfertigungsliste im Katalog. Hohe Flexibilität und Kundennähe sind ausschlaggebende Faktoren für die Realisation von Sonderanfertigungen, was wir Ihnen mit unserer Entwicklung und Fertigung mitten in Deutschland bieten können. Sollte Ihr Wunsch nicht in der Liste enthalten sein, rufen Sie uns an, mailen Sie oder schicken Sie uns ein Fax. Wir antworten prompt.

Pflegeanweisungen sind zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihren Rudolf Möbeln haben. Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch zu trocknen. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem, warmem Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Herstellerangaben. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt und die Oberfläche trockengewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden (nicht auf farbig lackierten Oberflächen!). Keine Mikrofaser Tücher verwenden. Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Aufbauanweisungen, bzw. Montage- und Pflegeanweisungen sind dem Produkt beigefügt und unbedingt zu beachten.

Regelmäßig unabhängig geprüfte und zertifizierte Qualität, Sicherheit, Herkunft und Unbedenklichkeit für Mensch und Natur

Das Gütezeichen „Goldenes M“
Dürfen Möbel mit dem Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM) gekennzeichnet werden, kann der Konsument sicher sein, dass die Möbel den umfangreichen Qualitätsanforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 entsprechen, sowie in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Sachverständigen hinsichtlich Qualität, Stabilität, Sicherheit, Funktionalität und Emissionen überprüft werden.
Infos unter **www.dgm-moebel.de**

Möbel „Made in Germany“
Unsere Möbel werden zertifiziert für Sie in Deutschland hergestellt, das steht für nachhaltige Qualität, Design und innovative Ingenieurskunst.
Denn das RAL-Herkunftsgewährzeichen bestätigt nach den Anforderungen RAL-RG 0191, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig und der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland stattfinden.
Infos unter **www.dgm-moebel.de/mmig**

Emissionsklasse „A“
Von der DGM wurden unsere Möbel in die beste Emissionsklasse „A“ mit den niedrigsten Emissionswerten eingestuft und entsprechen damit der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in dieser Kategorie.
Infos unter **www.emissionslabel.de**

Klimapakt – Klimaneutrale Prozesse
Sie kaufen nicht nur „Möbel Made in Germany“, die den gesetzlichen Umweltschutzvorschriften als Mindestmaß genügen, sondern darüber hinaus Produkte, bei denen auf klimaschonende Produktion geachtet wird. Wir sind ausgezeichnet als „Klimaneutraler Möbelhersteller – Scope 3“ von der DGM, das heißt dass wir jährlich unsere unvermeidbaren CO2-Emissionen bilanzieren und mit geprüften Gold-Standard-Zertifikaten kompensieren.
Infos unter **www.dgm-klimapakt.de** und **www.klimaneutral-dgm.de**

Unsere Möbel sind mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet
Dieses Umweltzeichen des Bundesumweltministeriums als Träger wird emissionsarmen und umweltschonenden Möbeln nach RAL-UZ 38 verliehen.
Infos unter **www.blauer-engel.de**



2021-06-14 – 06.2021

Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z im Detail

Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten:
Das Messen bei der Planung von Möbeln und das Ausrichten bei Lieferung gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Der Verkäufer und der Monteur müssen deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Boden- und Wandmaterialien in der Wohnung vorhanden sind. Das exakte Ausrichten der Möbel ist wichtig für die Sicherheit als auch Langlebigkeit der Möbel. Die „Tragfähigkeit" der Wände und die fachgerechte Befestigung der Möbel ist schon allein aus Sicherheitsgründen sehr wichtig. Bei Hängeschränken können einige hundert Kilo die Wand belasten. Im Zweifelsfall muss der Monteur eine Probebohrung durchführen. Böden, Wände und Decken sind oft nicht gerade, daher muss beim Montieren und Aufstellen der Möbel mit kleinen Unebenheiten gerechnet und dies berücksichtigt werden.

Besonderer Hinweis:
Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer.
Wohnmöbel sowie Schlafzimmermöbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen.
Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.
Die Möbelteile müssen zwingend gerade ausgerichtet stehen.
Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume sind unbedingt zu beheizen. Die Wände, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten.
Siehe dazu auch Luftfeuchtigkeit und Neubauten.

Belastbarkeit:
Die Belastbarkeit von Betten, Funktionsteilen generell, Einlegeböden, Schubkästen, Regalen und Wandboards - ob Glas, Holz, Metall, Kunststoff - ist sehr unterschiedlich. Deshalb sind unsere Angaben in den Typenplänen zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten.
Die fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung / Auflage bzw. Standsicherheit ist unbedingt erforderlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw.
Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.

Bettkasten:
Der Bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen oder zu voll gefüllt werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann.
Wird das nicht beachtet kann es zu Folgeschäden wie z. B. Schimmelpilzbildung, Geruchsbildung oder Schäden am Fußboden kommen.

Beleuchtung:
siehe Leuchten - Leuchtmittel

Chemische Reaktionen:
Bei Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen kommen und Verfärbungen hervorrufen. Hierzu zählen z.B. Weichmacher in Tischauflagen oder lackierte Gegenstände (z.B. Bilderrahmen) auf Lackoberflächen.

Druckstellen:
Druckstellen bei Möbel- oder Einrichtungsgegenständen können sich im Gebrauch unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen ergibt sich eine Florverlagerung (Druckstelle z. B. durch ein Stuhl- oder Tischbein), was sich mehr oder weniger deutlich und je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel abzeichnet. Entstehen Druckstellen durch äußere Einwirkungen an Möbeln im Gebrauch, z. B. am Sockel eines Schrankes durch anstoßen mit dem Staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren".

Durchbiegen:
Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Regalen, Schubkastenböden oder Tischplatten ist je nach Material und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe Toleranzen), solange die Sicherheit, Funktion und der harmonische Gesamteindruck nicht beeinträchtigt werden.
Belastungsgrenzen finden Sie in den Typenplänen.

Elektrogeräte und elektrische Bauteile:
Für alle Elektro- und elektronischen Geräte und Teile sind im Besonderen die dem Bauteil beigefügten Gebrauchsanleitungen zu beachten.
Bei Ausfall oder Problemen sind Fachleute einzuschalten.

Ersatz- und Verschleißteile:
Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Gefahren führen. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden.

Farbabweichungen/Muster:
Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar, Muster gelten lediglich zur Orientierung. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen.

Funktionsteile:
Damit bewegliche Funktionselemente auf Dauer zuverlässig funktionieren ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Dabei sind unsere im Typenplan angegebenen Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Funktionsteile benötigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen gewissen Spielraum. Maßtoleranzen oder ein leichter Versatz z. B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch.
Je nach Art und Oberfläche ist eine regelmäßige Wartung und Pflege wichtig. Folgen Sie bitte den Anweisungen in den Montage- und Aufbauanleitungen.

Füße und Fußbodenschutz:
Für den Schutz seiner individuellen Fußböden und Beläge ist der Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

Gebrauchsanleitungen:
Siehe auch Montageanleitungen, Produktinformationen, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Bitte unbedingt die dem Produkt beigefügten oder in den Typenplänen enthaltenen Angaben beachten.

Geruch:
Neue Produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern.
Der Neumöbel-Geruch ist nicht gesundheits- oder umweltschädlich, siehe dazu unsere Zertifikate. Abhilfe schafft häufiges Lüften oder feuchtes Abwischen mit einem verdünnten Reinigungsmittel oder im Handel erhältliche Geruchs-Neutralisierer (keine säurehaltigen Inhaltsstoffe).
Anschließend ist das Trockenwischen wichtig.

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

Glas:
Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt. Die Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt sein. Glastoleranzen sind u.a. in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 festgelegt. Glasflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei Kontakt mit besonders heißen oder eiskalten Gegenständen kann Floatglas platzen. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblichem Glasreiniger.

Glas: ESG-Glas (Glassprung):
Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen öffentlichen Einrichtungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen" genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie bei Autoscheiben). Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausgesetzt werden wegen Glassprunggefahr.

Holzwerkstoffe:
Hauptbestandteil unserer Produkte sind Holzwerkstoffe. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Unsere verarbeiteten Werkstoffplatten (Spanplatten) und mitteldichten Faserplatten (MDF) sind von hoher Qualität. Ob melaminbeschichtet oder mit lackierter Oberfläche sind sie stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel nachhaltig geprüft und bescheinigt. Holzwerkstoffe schonen außerdem im großen Umfang unsere natürlichen Ressourcen.

Kunstleder (Lederimitate):
Kunstleder ist empfindlich gegen Cremes, Pflegelotionen, Haarspray/-gels, alkoholische oder säurehaltige Substanzen usw., da sie durch diese einen Weichmacherverlust erleiden können, was zu Verfärbungen oder Strukturschäden der Oberfläche führt. Reinigung mit einem weichen Tuch (trocken oder feucht) ohne Reinigungsmittel oder mit einem für Kunstleder geeignetem Reinigungsmittel (auf Herstellerangaben achten und ggf. an einer unscheinbaren Stelle testen), danach trocken wischen. Kunstleder ist tierfreundlich und hat eine gleichmäßige Oberfläche, ist jedoch nicht so strapazierfähig oder langlebig wie zum Beispiel echtes Leder.

Leuchten – Leuchtmittel:
Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtfarbe ist warmweiß.
Die Leuchten können gemäß der jeweiligen Montageanleitungen getauscht werden.

Lichtechtheit (Lichteinwirkung bei Möbeln):
Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.) Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, speziell Holzoberflächen. Diese Art von »Sonnenbrand« führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute" Lichtechtheit nicht zu erreichen ist.
Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen" haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima:
Das Raumklima, das für Menschen am besten ist sollte nach Medizin und Wissenschaft Jahresdurchschnittswerte von 45-55% rel. Luftfeuchtigkeit bei 18-23° Celsius aufweisen. Diese Werte gelten auch für unsere Möbel. Kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten schaden nicht sofort, längere Zeiträume mit zu extremen Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer anzubringen. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz und Materialschäden.

Metallteile und Metalloberflächen:
Kleine Struktur- und Farbabweichungen sind herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium:
Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken wischen.

Mikrofasertücher:
Es sollten keine Mikrofasertücher für Möbel oder Kunstleder verwendet werden. Weiche, saubere Tücher z. B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Möbelbeschläge:
Unsere Möbelbeschläge z. B Scharniere oder Schubladenführungen sind nachjustierbar (dies ist wichtig um eine dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden).

Möbeloberflächen allgemein:
Säure- oder alkoholhaltige Flüssigkeiten, starke Sonneneinstrahlung, Kontakt mit heißen oder eiskalten Gegenständen oder langfristiger Kontakt mit anderen Materialien ist schädlich für die meisten Oberflächen. Siehe weitere Informationen unter Chemische Reaktionen, Lichtechtheit und Pflegehinweise.

Montageanleitungen:
Die jeweiligen Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten. Siehe dazu auch unsere gesonderten Hinweise für Transport/Selbstabholung und Selbstmontage. Die Montageanleitungen sind dem Produkt beigefügt, sind als Download auf unserer Homepage unter www.rudolf-moebel.de verfügbar oder erhalten Sie per Mail auf Anforderung an info@rudolf-moebel.de

Neubauten:
In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Überhöhte Baufeuchte und eine relative Luftfeuchtigkeit über 65% sind in den ersten Monaten häufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dürfen keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer Austrocknung sämtlicher Böden und Wände. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeitsschäden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite der Gebäude ist besonders kritisch. In solchen Fällen sollte für eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. Zu trockene Luft schadet Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft, siehe dazu Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima.

Objektabwicklung:
Bei Objektgeschäften sind sowohl rechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte zu beachten. Die Anforderungen für Möbel- und Einrichtungsgegenstände im Objektbereich sind erheblich höher als im allgemeinen Wohnbereich. Rechtzeitige Information ist deshalb wichtig. Bitte vor dem Auftrag mit uns abklären, ob die Möbel für die gewünschte Nutzungsart zugelassen sind. Wir bestätigen Ihnen dies dann gerne schriftlich.

Pflegehinweise:
Achtung: Grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt beachten!
Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, dies verursacht Druckstellen oder Ränder. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sofort abtupfen – nicht reiben – und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben müssen sie regelmäßig gepflegt werden. (Siehe auch allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise).

Planungsware und Lieferung:
Die korrekte Bedarfsermittlung mit Raummaßen ist Voraussetzung für eine mangelfreie Montage (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw., dafür ist der Käufer verantwortlich). Dabei ist u.a. zu klären: Sind Steckdosen und Lichtschalter richtig verlegt? Hält die Wandbeschaffenheit dem späteren Gewicht der Möbel, Hängeschränke, Wandboards etc. auch stand? Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgerichtet werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muss leer und begehbar sein. Die Möbel müssen waagerecht ausgerichtet aufgestellt werden.

Polsterkissen/Polsterfüllungen/Polsterstеppungen:
Bei Polsterkissen, Steppdecken, Steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen können sich die abgesteppten Inletts (Füllungen), meist in rechteckiger Form, auf dem Bezugsstoff, Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das ist warentypisch. Je nach Nutzung glatt streichen oder aufklopfen.

Reinigungs- und Pflegehinweise:
siehe allgemeine Pflegeanweisungen, Pflegehinweise sowie in den den Möbeln beiliegenden Montageanleitungen.

Schiebetüren:
Hänge- und Gleitschienen sind mit einem trockenen Tuch und Staubsauger zu reinigen. Die übrigen Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile sind nach unseren Angaben zu pflegen bzw. zu reinigen.

Schubkastenführungen aus Metall:
Bei unseren Unterflur-Kugelführungen ist eine besondere Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schubkasten nicht mehr ganz einschieben oder herausziehen lassen, dann ist meist Abhilfe möglich, indem der Schubkasten einige Male mit normalem Kraftaufwand bis zum maximalen Öffnungsanschlag bewegt wird. Achtung: Zur Entnahme eines Schubkastens müssen die beiden Arretierungsstifte unbedingt gelöst werden, da sonst die Schubkastenzarge und -führung zerstört werden. Bitte dazu die Montageanweisung beachten.

Selbstmontage:
Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage **ausschließlich** durch **ausgebildetes Fachpersonal** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigefügten Montageanweisung vorzunehmen.
Für nicht sachgemäß montierte Möbel können wir keine Haftung übernehmen.

Sonderfarben:
Eine „absolute“ Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht möglich (siehe dazu auch Farbabweichungen/Muster).

Stellplatz:
Schränke, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen und Montieren waagerecht ausgerichtet werden. Wird dies nicht beachtet können schon kleine Höhenunterschiede oder Unebenheiten nach wenigen Wochen zu Folgeschäden am Unterbau führen z. B. Knarr- oder Quietschgeräusche (siehe dazu auch Druckstellen und Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten).

Toleranzen:
Wir fertigen industriell hergestellte Möbel. Toleranzen bei Möbeln sind bei der industriellen Serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu vermeiden.
Der größte Teil an Toleranzen ist festgeschrieben in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“
Befinden sich die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur usw. innerhalb der nationalen und internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Transport/Selbstabholung:
Nur gut verstaute, verpackte und geschützte Ware übersteht den Transport bis in die Wohnung. Bei der Selbstabholung, Transport und Eigenmontage kommt es häufig zu Fehlern, die zu vermeiden sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage **ausschließlich** durch einen **Fachmann** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigefügten Montageanweisung vorzunehmen.

Türscharniere:
Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen sind die Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem Nähmaschinenöl zu behandeln.
Das Nachjustieren von Türscharnieren sollte von Fachleuten erfolgen.

TV- und Multifunktionsteile:
Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass für die Hitze emittierenden Elektro- und Elektronikteile ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
Bei Überhitzung kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.

Unterhaltspflege:
Bitte unsere Anweisung am Produkt beachten! Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden. Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden.
Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreinigern).

Wandbeschaffenheit:
Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und Monteur muss deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind.
Im Zweifelsfall muss in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden.
Wegen unterschiedlicher Wandbeschaffenheiten sind vor Ort die passenden Wandbefestigungsmaterialien auszuwählen.
Diese liegen der Lieferung nicht bei.