

**NEU**  
Polster Webstoffe

# level2

## IDENT- UND TYPENÜBERSICHT level2

gültig ab: 01.06.2021



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Lieferbare Ausführungen:

## 1. DEKOR

Lieferbare Oberflächen ( **Nachbildungen = Nb.**  )

- |                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| a. Holz-Nachbildung | • Bergahorn Nb.  | • Natureiche Nb. |
|                     | • Steineiche Nb. | • Wildeiche Nb.  |
| b. Uni-Dekore       | • Alpinweiß      | • Hellgrau       |
|                     |                  | • Felsgrau       |

In Dekor sind möglich:

Korpus und Front bei allen Artikeln.

Uni-Dekore und Holz-Nachbildung sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

## 2. LACK ( gegen Mehrpreis )

- Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach
- Farbkarte RUDOLF Mikrostruktur - Preisgruppe 1 (PG1)
  - Farbkarte RUDOLF Supermatt - Preisgruppe 2 (PG2)


In Lack sind möglich:

Fronten: Türen, Schubkästen, Klappen, Frontblende der Unterschiebliege, Unterteile der Schreibtischplatte. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe für die einzelnen Elemente in Lack angegeben und für alle Farbtöne innerhalb einer Preisgruppe gleich.

Der Mehrpreis wird immer pro einem lackierten Bauteil – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet.

Daher fällt z.B. bei 2 Schubkästen in Lack der Mehrpreis 2 Mal an.

Beispiele für Mehrpreise durch Ausführung LACK

	<b>Korpus</b>	Beispiel 1 DEKOR Steineiche Nb.	Beispiel 2 DEKOR Alpinweiß	Beispiel 3 DEKOR Felsgrau	Beispiel 4 DEKOR Hellgrau
	<b>Schubkasten1 (oben)</b>	DEKOR Felsgrau	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 1S11 Jaspis	LACK RUDOLF 0P02 Lavendel
	<b>Schubkasten 2 (unten)</b>	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 0P02 Lavendel	LACK RUDOLF 1S11 Jaspis	LACK RUDOLF 0H04 Türkis
		OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis PG1 für 1 Schubkasten in LACK	2 x Mehrpreis PG2 für 2 Schubkästen in LACK	2 x Mehrpreis PG1 für 2 Schubkästen in LACK

## 3. POLSTER

Kunstlederfarben:

- Alpin
- Grau
- Melange
- Schwarz
- Weiß

Webstofffarben:

- Anthrazit
- Creme
- Grau
- Hellblau
- Petrol
- Rot
- Rosa
- Silber
- Violett

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Bei Bestellung explizit angeben ob Kunstleder oder Webstoff gewünscht ist!

## 4. GRIFFE

<p>Best.Nr. <b>G1</b></p> <p>Metallgriff Oberfläche Chrom matt</p>  <p>Breite 160mm, Bohrabstand 128mm</p>	<p>Best.Nr. <b>G2</b></p> <p>Metallgriff Oberfläche anthrazit</p>  <p>Breite 160mm, Bohrabstand 128mm</p>	<p>Best.Nr. <b>V1</b></p> <p>Metallgriff Oberfläche Chrom matt</p>  <p>Breite 140mm, Bohrabstand 128mm</p>	<p>Best.Nr. <b>V2</b></p> <p>Metallgriff Oberfläche anthrazit</p>  <p>Breite 140mm, Bohrabstand 128mm</p>
---	--	--	--

## 5. METALLBESCHLÄGE

Absturzsicherung und Handlauf sind ausschließlich in anthrazit lieferbar.

## 6. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

## ALLE ETAGENBETTEN HABEN IM OBERBETT EINEN METALLRAHMEN (=LATTENROST)

Das obere Bett ist konstruktionsbedingt ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenen pulverbeschichteten Metallrahmen. 25 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten mit einem Mittelgurt sind im Artikelumfang enthalten.

Im unteren Bett kann ein handelsüblicher Lattenrost eingesetzt werden. Die Einlegetiefe des Lattenrosts im unteren Bett hat eine fixe Position.

**Matratzen sind bei allen Betten im Lieferumfang NICHT enthalten.**

**SICHERHEITSHINWEIS:** Die Betten sind gefertigt nach DIN 747. Diese empfiehlt, dass das obere Bett der Etagenbetten nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Die anzuwendende Norm geht bei Hochbetten davon aus, dass Kinder unter 6 Jahren die Gefahr des Herunterstürzens noch nicht abschätzen, auf dem Bett toben und trotz normgerechter Absturzsicherung stürzen können. Diese strenge Norm gilt für alle auf dem Markt befindlichen Hochbetten in der EU.



Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## WICHTIGE HINWEISE für alle Etagenbetten (V1-V4, V7-V8, V11-V14, V25-V26)

Beim Oberbett ist der Metallrahmen (=Lattenrost) konstruktiver Bestandteil und wird immer mitgeliefert (siehe auch allgemeine Hinweise auf Seite 2 unten).  
Matratzen sind im Lieferumfang NICHT enthalten.

Etagenbetten sind NICHT freistellbar, da sie aus Sicherheitsgründen immer mit der Rückseite an der Wand verschraubt werden müssen.


Sonderlängen der Liegeflächen sind NICHT möglich.


Obere Liegefläche: max. 120 kg statische Belastung inkl. Matratze bei gleichmäßig verteilter Last.


### Etagenbett-Kombinationen mit 2 x Liegefläche 90/200


Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich: Unterschiebliege, Schlösser für Treppe, LED-Beleuchtung für Unterbett oder Treppe – siehe Seite 6

Lieferbare Ausführungen:	Korpus (Liegen, Schränke, Treppe) Türen Schubkästen Klappen der Treppe	Dekor Dekor oder Dekor oder Dekor oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten Lack gegen Mehrpreis je Klappe	PG1 IN 129 IN 120 IN 120	PG2 IN 137 IN 124 IN 124		
Entfall Handlauf VHL ist möglich, wenn Treppe VTR seitlich direkt an mind. 210 cm hoher Wand steht					<b>Minderpreis</b>	<b>IN 234</b>	
Entfall Liege unten VL1 (hier kann Liege VLM... oder VLH... mit Außenlänge 206 cm eingebaut werden – bitte separat bestellen					<b>Minderpreis</b>	<b>IN 253</b>	

	<b>Vorschlag V1</b>		Maße BxHxT	<b>348 x 210 x 123 cm</b>	<b>IN 464</b>
	bestehend aus: <span style="float: right;">Z = zerlegt, A = aufgebaut</span>				
	<b>Typen-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>z/a</b>	<b>Maße BxHxT</b>	
<b>VS44-L</b>	Hochschrank: 2 Türen, 2 Schubk., 2 feste Böden, 3 E-Böden	z	45 x 210 x 61		
<b>VS47-R</b>	Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden	a	45 x 96 x 61		
<b>VL1</b>	Liege unten 90/200	z	206 x 55 x 97		
<b>VL2-R</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97		
<b>VH41-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97		
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123		
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Schubkästen Klappen (Treppe) Griff				

	<b>Vorschlag V2</b>		Maße BxHxT	<b>348 x 210 x 123 cm</b>	<b>IN 464</b>
	bestehend aus: <span style="float: right;">Z = zerlegt, A = aufgebaut</span>				
	<b>Typen-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>z/a</b>	<b>Maße BxHxT</b>	
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123		
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114		
<b>VH41-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97		
<b>VL2-L</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97		
<b>VL1</b>	Liege unten 90/200	z	206 x 55 x 97		
<b>VS47-L</b>	Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden	a	45 x 96 x 61		
<b>VS44-R</b>	Hochschrank: 2 Türen, 2 Schubk., 2 feste Böden, 3 E-Böden	z	45 x 210 x 61		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Schubkästen Klappen (Treppe) Griff				

	<b>Vorschlag V3</b>		Maße BxHxT	<b>348 x 210 x 123 cm</b>	<b>IN 461</b>
	bestehend aus: <span style="float: right;">Z = zerlegt, A = aufgebaut</span>				
	<b>Typen-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>z/a</b>	<b>Maße BxHxT</b>	
<b>VS46-L</b>	Hochschrank: 2 Türen, 1 fester Boden, 4 E-Böden	z	45 x 210 x 61		
<b>VS47-R</b>	Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden	a	45 x 96 x 61		
<b>VL1</b>	Liege unten 90/200	z	206 x 55 x 97		
<b>VL2-R</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97		
<b>VH41-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97		
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123		
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Klappen (Treppe) Griff				

	<b>Vorschlag V4</b>		Maße BxHxT	<b>348 x 210 x 123 cm</b>	<b>IN 461</b>
	bestehend aus: <span style="float: right;">Z = zerlegt, A = aufgebaut</span>				
	<b>Typen-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>z/a</b>	<b>Maße BxHxT</b>	
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123		
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114		
<b>VH41-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97		
<b>VL2-L</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97		
<b>VL1</b>	Liege unten 90/200	z	206 x 55 x 97		
<b>VS47-L</b>	Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden	a	45 x 96 x 61		
<b>VS46-R</b>	Hochschrank: 2 Türen, 1 fester Boden, 4 E-Böden	z	45 x 210 x 61		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Klappen (Treppe) Griff				

## Etagenbett-Kombinationen mit 2 x Liegefläche 90/200

Siehe WICHTIGE HINWEISE auf Seite 3 oben.

Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich: Unterschiebliege, Schlösser für Treppe, LED-Beleuchtung für Unterbett oder Treppe – siehe Seite 6

Lieferbare Ausföhrungen:	Korpus (Liegen, Schränke, Treppe) Türen Klappen der Treppe	Dekor Dekor oder Dekor oder	<b>Lack gegen Mehrpreis je Tür</b> <b>Lack gegen Mehrpreis je Klappe</b>	PG1 <b>IN 129</b>	PG2 <b>IN 137</b> <b>IN 124</b>	<b>Minderpreis</b> <b>IN 234</b>	<b>IN 234</b> <b>IN 253</b>
Entfall Handlauf VHL ist möglich, wenn Treppe VTR seitlich direkt an mind. 210 cm hoher Wand steht							
Entfall Liege unten VL1 (hier kann Liege VLM... oder VLH... mit Außenlänge 206 cm eingebaut werden – bitte separat bestellen)							

**Vorschlag V7** Maße BxHxT **306 x 210 x 123 cm** **IN 451**

bestehend aus: Z = zerlegt, A = aufgebaut

Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT
<b>VW59</b>	Wange	z	3 x 210 x 59
<b>VS48-L</b>	Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden	a	45 x 96 x 61
<b>VL1</b>	Liege unten 90/200	z	206 x 55 x 97
<b>VL2-R</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97
<b>VH41-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114

Bei Bestellung bitte angeben: Korpus, Türen, Klappen (Treppe), Griff

**Vorschlag V8** Maße BxHxT **306 x 210 x 123 cm** **IN 451**

bestehend aus: Z = zerlegt, A = aufgebaut

Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114
<b>VH41-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97
<b>VL2-L</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97
<b>VL1</b>	Liege unten 90/200	z	206 x 55 x 97
<b>VS48-R</b>	Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden	a	45 x 96 x 61
<b>VW59</b>	Wange	z	3 x 210 x 59

Bei Bestellung bitte angeben: Korpus, Türen, Klappen (Treppe), Griff

## Etagenbett-Kombinationen mit 2 x Liegefläche 90/200

Siehe WICHTIGE HINWEISE auf Seite 3 oben.

Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich: Unterschiebliege, Schlösser für Treppe, LED-Beleuchtung für Unterbett oder Treppe – siehe Seite 6

Lieferbare Ausföhrungen:	Korpus (Liegen, Treppe) Klappen der Treppe	Dekor Dekor oder	<b>Lack gegen Mehrpreis je Klappe</b>	PG1 <b>IN 120</b>	PG2 <b>IN 124</b>	<b>Minderpreis</b> <b>IN 234</b>
Entfall Handlauf VHL ist möglich, wenn Treppe VTR seitlich direkt an mind. 210 cm hoher Wand steht						

**Vorschlag V25** Maße BxHxT **258 x 193 x 123 cm** **IN 425**

bestehend aus: Z = zerlegt, A = aufgebaut

Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT
<b>VL22-R</b>	Etagenbett mit durchgehenden Kopfteilen - bestehend aus Liege unten 90/200 Liege oben 90/200 incl. Absturzicherung und Metallrahmen	z	206 x 169 x 97
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114

Bei Bestellung bitte angeben: Korpus, Klappen (Treppe)

**Vorschlag V26** Maße BxHxT **258 x 193 x 123 cm** **IN 425**

bestehend aus: Z = zerlegt, A = aufgebaut

Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114
<b>VL22-L</b>	Etagenbett mit durchgehenden Kopfteilen - bestehend aus Liege unten 90/200 Liege oben 90/200 incl. Absturzicherung und Metallrahmen	z	206 x 169 x 97





Bei Bestellung bitte angeben: Korpus, Klappen (Treppe)




## Etagenbett-Kombinationen mit Liegefläche 90/200 und Schreibtisch




Siehe WICHTIGE HINWEISE auf Seite 3 oben.



Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich: Schlösser für Treppe, LED-Beleuchtung für Schreibtischplatte oder Treppe – siehe Seite 6



Lieferbare Ausführungen:	Korpus (Liege, Schränke, Tischplatte, Treppe) Türen Klappen der Treppe Klappe des Schreibtischregals Schreibtischunterbau	Dekor Dekor Dekor Dekor	oder oder oder oder	<b>Lack gegen Mehrpreis je Tür</b> <b>Lack gegen Mehrpreis je Klappe</b> <b>Lack gegen Mehrpreis je Klappe</b> <b>Lack gegen Mehrpreis</b>	PG1 <b>IN 129</b>	PG2 <b>IN 137</b> <b>IN 124</b> <b>IN 127</b> <b>IN 156</b>
Entfall Handlauf VHL ist möglich, wenn Treppe VTR seitlich direkt an mind. 210 cm hoher Wand steht					<b>Minderpreis</b>	<b>IN 234</b>

 <p style="text-align: right;">z</p>	<p><b>Vorschlag V11</b>      Maße BxHxT <b>258 x 193 x 123 cm</b>      <b>IN 455</b></p> <p>bestehend aus: <span style="float: right;">Z = zerlegt, A = aufgebaut</span></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typen-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>z/a</th> <th>Maße BxHxT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>VH46-L</b></td> <td>Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden</td> <td>a</td> <td>45 x 120 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VA115</b></td> <td>Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss</td> <td>a</td> <td>115 x 47 x 40</td> </tr> <tr> <td><b>VTP115</b></td> <td>Tischplatte ausziehbar</td> <td>z</td> <td>115 x 73 x 61</td> </tr> <tr> <td><b>VH45-R</b></td> <td>Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden</td> <td>a</td> <td>45 x 120 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VL3-R</b></td> <td>Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen</td> <td>z</td> <td>206 x 49 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VTR</b></td> <td>Treppe mit 4 Klappen</td> <td>a</td> <td>49 x 120 x 123</td> </tr> <tr> <td><b>VHL</b></td> <td>Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)</td> <td>z</td> <td>3 x 193 x 114</td> </tr> <tr> <td>Bei Bestellung angeben</td> <td>Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT	<b>VH46-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97	<b>VA115</b>	Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss	a	115 x 47 x 40	<b>VTP115</b>	Tischplatte ausziehbar	z	115 x 73 x 61	<b>VH45-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97	<b>VL3-R</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97	<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123	<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114	Bei Bestellung angeben	Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff		
	Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT																																	
<b>VH46-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97																																		
<b>VA115</b>	Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss	a	115 x 47 x 40																																		
<b>VTP115</b>	Tischplatte ausziehbar	z	115 x 73 x 61																																		
<b>VH45-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97																																		
<b>VL3-R</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97																																		
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123																																		
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114																																		
Bei Bestellung angeben	Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff																																				
 <p style="text-align: right;">z</p>	<p><b>Vorschlag V12</b>      Maße BxHxT <b>258 x 193 x 123 cm</b>      <b>IN 455</b></p> <p>bestehend aus: <span style="float: right;">Z = zerlegt, A = aufgebaut</span></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typen-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>z/a</th> <th>Maße BxHxT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>VTR</b></td> <td>Treppe mit 4 Klappen</td> <td>a</td> <td>49 x 120 x 123</td> </tr> <tr> <td><b>VHL</b></td> <td>Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)</td> <td>z</td> <td>3 x 193 x 114</td> </tr> <tr> <td><b>VH45-L</b></td> <td>Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden</td> <td>a</td> <td>45 x 120 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VA115</b></td> <td>Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss</td> <td>a</td> <td>115 x 47 x 40</td> </tr> <tr> <td><b>VTP115</b></td> <td>Tischplatte ausziehbar</td> <td>z</td> <td>115 x 73 x 61</td> </tr> <tr> <td><b>VH46-R</b></td> <td>Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden</td> <td>a</td> <td>45 x 120 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VL3-L</b></td> <td>Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen</td> <td>z</td> <td>206 x 49 x 97</td> </tr> <tr> <td>Bei Bestellung angeben</td> <td>Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT	<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123	<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114	<b>VH45-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97	<b>VA115</b>	Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss	a	115 x 47 x 40	<b>VTP115</b>	Tischplatte ausziehbar	z	115 x 73 x 61	<b>VH46-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97	<b>VL3-L</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97	Bei Bestellung angeben	Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff		
	Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT																																	
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123																																		
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114																																		
<b>VH45-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97																																		
<b>VA115</b>	Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss	a	115 x 47 x 40																																		
<b>VTP115</b>	Tischplatte ausziehbar	z	115 x 73 x 61																																		
<b>VH46-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97																																		
<b>VL3-L</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen	z	206 x 49 x 97																																		
Bei Bestellung angeben	Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff																																				
 <p>mit Ablagefläche am Kopfteil ca. 90 x 25 cm</p> <p style="text-align: right;">z</p>	<p><b>Vorschlag V13</b>      Maße BxHxT <b>283 x 193 x 123 cm</b>      <b>IN 460</b></p> <p>bestehend aus: <span style="float: right;">Z = zerlegt, A = aufgebaut</span></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typen-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>z/a</th> <th>Maße BxHxT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>VH46-L</b></td> <td>Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden</td> <td>a</td> <td>45 x 120 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VA140</b></td> <td>Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss</td> <td>a</td> <td>140 x 47 x 40</td> </tr> <tr> <td><b>VTP140</b></td> <td>Tischplatte ausziehbar</td> <td>z</td> <td>140 x 73 x 61</td> </tr> <tr> <td><b>VH45-R</b></td> <td>Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden</td> <td>a</td> <td>45 x 120 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VL4-R</b></td> <td>Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen plus Ablagefläche am Kopfteil mit Stauraum (waagr. 2 Klappen in Korpusfarbe)</td> <td>z</td> <td>231 x 49 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VTR</b></td> <td>Treppe mit 4 Klappen</td> <td>a</td> <td>49 x 120 x 123</td> </tr> <tr> <td><b>VHL</b></td> <td>Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)</td> <td>z</td> <td>3 x 193 x 114</td> </tr> <tr> <td>Bei Bestellung angeben</td> <td>Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT	<b>VH46-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97	<b>VA140</b>	Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss	a	140 x 47 x 40	<b>VTP140</b>	Tischplatte ausziehbar	z	140 x 73 x 61	<b>VH45-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97	<b>VL4-R</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen plus Ablagefläche am Kopfteil mit Stauraum (waagr. 2 Klappen in Korpusfarbe)	z	231 x 49 x 97	<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123	<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114	Bei Bestellung angeben	Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff		
	Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT																																	
<b>VH46-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97																																		
<b>VA140</b>	Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss	a	140 x 47 x 40																																		
<b>VTP140</b>	Tischplatte ausziehbar	z	140 x 73 x 61																																		
<b>VH45-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97																																		
<b>VL4-R</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen plus Ablagefläche am Kopfteil mit Stauraum (waagr. 2 Klappen in Korpusfarbe)	z	231 x 49 x 97																																		
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123																																		
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114																																		
Bei Bestellung angeben	Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff																																				
 <p>mit Ablagefläche am Kopfteil ca. 90 x 25 cm</p> <p style="text-align: right;">z</p>	<p><b>Vorschlag V14</b>      Maße BxHxT <b>283 x 193 x 123 cm</b>      <b>IN 460</b></p> <p>bestehend aus: <span style="float: right;">Z = zerlegt, A = aufgebaut</span></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typen-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>z/a</th> <th>Maße BxHxT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>VTR</b></td> <td>Treppe mit 4 Klappen</td> <td>a</td> <td>49 x 120 x 123</td> </tr> <tr> <td><b>VHL</b></td> <td>Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)</td> <td>z</td> <td>3 x 193 x 114</td> </tr> <tr> <td><b>VH45-L</b></td> <td>Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden</td> <td>a</td> <td>45 x 120 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VA140</b></td> <td>Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss</td> <td>a</td> <td>140 x 47 x 40</td> </tr> <tr> <td><b>VTP140</b></td> <td>Tischplatte ausziehbar</td> <td>z</td> <td>140 x 73 x 61</td> </tr> <tr> <td><b>VH46-R</b></td> <td>Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden</td> <td>a</td> <td>45 x 120 x 97</td> </tr> <tr> <td><b>VL4-L</b></td> <td>Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen plus Ablagefläche am Kopfteil mit Stauraum (waagr. 2 Klappen in Korpusfarbe)</td> <td>z</td> <td>231 x 49 x 97</td> </tr> <tr> <td>Bei Bestellung angeben</td> <td>Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT	<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123	<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114	<b>VH45-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97	<b>VA140</b>	Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss	a	140 x 47 x 40	<b>VTP140</b>	Tischplatte ausziehbar	z	140 x 73 x 61	<b>VH46-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97	<b>VL4-L</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen plus Ablagefläche am Kopfteil mit Stauraum (waagr. 2 Klappen in Korpusfarbe)	z	231 x 49 x 97	Bei Bestellung angeben	Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff		
	Typen-Nr.	Bezeichnung	z/a	Maße BxHxT																																	
<b>VTR</b>	Treppe mit 4 Klappen	a	49 x 120 x 123																																		
<b>VHL</b>	Handlauf (kann entfallen, wenn Treppe in der Ecke steht - s.o.)	z	3 x 193 x 114																																		
<b>VH45-L</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97																																		
<b>VA140</b>	Hängeregal: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss	a	140 x 47 x 40																																		
<b>VTP140</b>	Tischplatte ausziehbar	z	140 x 73 x 61																																		
<b>VH46-R</b>	Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden	a	45 x 120 x 97																																		
<b>VL4-L</b>	Liege oben 90/200 incl. Absturzsicherung und Metallrahmen plus Ablagefläche am Kopfteil mit Stauraum (waagr. 2 Klappen in Korpusfarbe)	z	231 x 49 x 97																																		
Bei Bestellung angeben	Korpus Türen Klappe (Hängeregal) Unterbau der Schreibtischplatte Klappen (Treppe) Griff																																				

<b>Unterschiebliege mit Metallrahmen hochklappbar</b>		PG1 IN 139	PG2 IN 149
Lieferbare Ausführungen:		Frontblende	Dekor oder Lack gegen Mehrpreis
			
Teilweise herausgerollt	Herausgerollt und noch nicht hochgeklappt	Hochgeklappt (Oberkante Bettseite 54cm)	
Bezeichnung Maße (BxHxL)cm <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	Unterschiebliege 94 x 26 x 198 <b>VLZ-M</b> 281	Passend zu den Etagenbett-Kombinationen V1, V2, V3, V4, V7, V8, V25, V26 Die Unterschiebliege kann herausgerollt (4 Rollen, geeignet für Hartböden) und auf Liegenhöhe von ca. 45 cm aufgeklappt werden. Liegefläche ausschließlich in 90 x 200 cm lieferbar, Außenmaße 92 x 24 x 197cm. Hochklappbarer Metallrahmen mit je 13 Stück ca. 7 cm breiten Schichtholz-Federleisten (=Lattenrost). Bei Verwendung zweier Matratzen der gleichen Dicke in der VLZ-M sowie im unteren Bett ergibt sich durch das Hochklappen eine ebene Liegefläche. Matratze nicht im Lieferumfang enthalten. <b>Matratzenmaß 90x200 cm Matratzenstärke maximal 20 cm Tragfähigkeit maximal 80 kg</b>	
Bei Bestellung bitte angeben	Frontblende		

<b>Unterschiebliege mit Holzboden – auch als Rollschubkasten nutzbar</b>		PG1 IN 139	PG2 IN 149
Lieferbare Ausführungen:		Frontblende	Dekor oder Lack gegen Mehrpreis
			
Teilweise herausgerollt	Nutzung als Unterschiebliege	Nutzung als Rollschubkasten (montierte Kopfteile)	
Bezeichnung Maße (BxHxL)cm <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	Unterschiebliege 94 x 26 x 198 <b>VLZ-H</b> 246	Passend zu den Etagenbett-Kombinationen V1, V2, V3, V4, V7, V8, V25, V26 Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten. Bei Verwendung als Gästebett werden die Kopfteile der Unterschiebliege nicht montiert, bei Verwendung als Rollschubkasten werden sie montiert. Bei Verwendung als Gästebett wird kein Einlegerahmen benötigt. Liegefläche ausschließlich in 90 x 200 cm lieferbar, Außenmaße 94 x 26 x 197 cm. Bei Verwendung als Rollschubkasten ergibt sich ein Kasteninnenmaß von BxHxT ca. 90 x 13 x 193 cm. Matratze nicht im Lieferumfang enthalten. <b>Matratzenmaß 90x200 cm Matratzenstärke maximal 20 cm Tragfähigkeit maximal 80 kg</b>	
Bei Bestellung bitte angeben	Frontblende		

<b>Beleuchtung für Etagenbett</b>	<b>Beleuchtung für Treppe</b>	<b>Schlösser für Treppe</b>
		
2 LED Einbaustrahler je 1,5 Watt werden an der Unterseite des Oberbetts montiert. Betätigung über Wippschalter. VLX2 passend für Artikel für V1-V4, V7-V8, V25-V26 VLX20 passend für Artikel V11-V14 <b>Trafo bitte separat bestellen.</b> Beleuchtung für Unterbett oder für Schreibtischplatte	Betätigung über Bewegungsmelder, montiert über oberster Treppenstufe. Passend zu ALLEN Etagenbett-Kombinationen. <b>Trafo bitte separat bestellen.</b> Beleuchtung für Treppe	4 Zylinder-Schlösser an den Klappen der Treppe Je Klappe 1 Schloß, jeweils 2 Klappen mit gleicher Schließung. So hat jedes Bett 2 x 2 persönliche Fächer. Schlösser für Treppe
Bezeichnung <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	Bezeichnung <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	Bezeichnung <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>
<b>VLX2</b> 186	<b>VLX4</b> 209	<b>VTR-S</b> 188
<b>VLX20</b> 186		

<b>Beleuchtungszubehör</b>	<b>Einlegeboden</b>		
			
Trafo   EVG 230V 30W (versorgt max. 20 LED-Einbaustrahler) Kabellängen ab Stecker: 1m Kabel (230V), Fußtrittschalter, 3m Kabel (230V), Eurostecker flach, 2m Kabel (230V), Trafo 30W, 0,2m Kabel (12V), 6-fach Verteiler	Optional zum Trafo. Entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach dem 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen montierbar. Je Fernbedienung können max. drei Funkempfänger gesteuert werden (inkl. Dimmen). Funkempfänger mit Fernbedienung	6-fach-Verteiler 12V	Kabelverlängerung 12V 5m
Bezeichnung Maße (BxHxL)cm <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	Bezeichnung <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	Bezeichnung <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	Bezeichnung <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>
Trafo   EVG 230V 30W <b>V-TRAFO</b> 150	Funkempfänger mit Fernbedienung 12V <b>V-FUNK</b> 180	Verteiler <b>V-VERT</b> 127	Kabel <b>V-VERL</b> 127
Bei Bestellung bitte angeben			Einlegeboden 41 x 2 x 57 <b>VSZ1</b> 140 Korpus

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.


## Kastenliege mit 3 Schüben und Unterschiebliege mit Metallrahmen (s. VLZ-M)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor			
Schubkästen	Dekor	oder	<b>Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten</b>	
Front der Unterschiebliege	Dekor	oder	<b>Lack gegen Mehrpreis</b>	

PG1	PG2
IN 120	IN 124
IN 139	IN 149

3 Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug. Tragfähigkeit 10kg je Schubkasten. Innenmaße je BxHxT ca. 60 x 7 x 52cm  
 Unten Unterschiebliege VLZ-M, Beschreibung siehe vorherige Seite. Keine ebene Liegefläche mit hochgeklappter Liege.  
 Auf der Abbildung ist die Höhe der Oberkante Bettseite angegeben. Die Rahmenaufgabe ist in 4 Positionen montierbar:  
 Pos. 1: 7cm, Pos. 2: 9,5cm, Pos. 3: 12cm, Pos. 4: 14,5cm niedriger als Oberkante Bettseite = Einlegetiefe.  
 Die Sitzhöhe (=Oberkante Matratze) ergibt sich aus der Oberkante Bettseite abzüglich der Einlegetiefe zuzüglich Höhe  
 Lattenrost (L) und Dicke Matratze (Matr.).  
 Sonderlängen sind bedingt durch den Metallrahmen der Unterschiebliege NICHT möglich.



	Obere Liege wird <b>OHNE</b> Matratze und Rahmen geliefert, untere Liege <b>OHNE</b> Matratze.			
	Liegefläche OBEN B x L	90 x 200	100 x 200	120 x 200
	Liegefläche UNTERSCHIEBL. B x L	90 x 200	90 x 200	90 x 200
	Maße (BxHxL)cm	97 x 70 x 206	107 x 70 x 206	127 x 70 x 206
<b>Typen-Nr.</b>	<b>VLM-09</b>	<b>VLM-10</b>	<b>VLM-12</b>	
<b>IN</b>	368	371	374	
Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Schubkästen Frontblende der Unterschiebliege			
Sonderlänge	NICHT möglich			


## Kastenliege mit 3 Schüben und Unterschiebliege mit Holzboden (s. VLZ-H)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor			
Schubkästen	Dekor	oder	<b>Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten</b>	
Front der Unterschiebliege	Dekor	oder	<b>Lack gegen Mehrpreis</b>	

PG1	PG2
IN 120	IN 124
IN 139	IN 149

3 Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug. Tragfähigkeit 10kg je Schubkasten. Innenmaße je BxHxT ca. 60 x 7 x 52cm  
 Unten Unterschiebliege VLZ-H, auch als großer Rollschubkasten nutzbar – Beschreibung siehe vorherige Seite.  
 Auf der Abbildung ist die Höhe der Oberkante Bettseite angegeben. Die Rahmenaufgabe ist in 4 Positionen montierbar:  
 Pos. 1: 7cm, Pos. 2: 9,5cm, Pos. 3: 12cm, Pos. 4: 14,5cm niedriger als Oberkante Bettseite = Einlegetiefe.  
 Die Sitzhöhe (=Oberkante Matratze) ergibt sich aus der Oberkante Bettseite abzüglich der Einlegetiefe zuzüglich Höhe  
 Lattenrost (L) und Dicke Matratze (Matr.).  
 Sonderlängen sind NICHT möglich.



	Obere Liege und Unterschiebliege wird <b>OHNE</b> Matratze und Rahmen geliefert.			
	Liegefläche OBEN B x L	90 x 200	100 x 200	120 x 200
	Liegefläche UNTERSCHIEBL. B x L	90 x 200	90 x 200	90 x 200
	Maße (BxHxL)cm	97 x 70 x 206	107 x 70 x 206	127 x 70 x 206
<b>Typen-Nr.</b>	<b>VLH-09</b>	<b>VLH-10</b>	<b>VLH-12</b>	
<b>IN</b>	360	362	367	
Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Schubkästen Frontblende der Unterschiebliege			
Sonderlänge	NICHT möglich			

## Hängeschrank über Kastenliege

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor			
Türen	Dekor	oder	<b>Lack gegen Mehrpreis je Tür</b>	

PG1	PG2
IN 129	IN 137

	Bezeichnung	Hängeschrank Mittig 2 Türen und 1 Boden, darunter ein offenes Fach. Links und rechts jeweils ein offenes Fach mit je 1 Boden.	Beleuchtung für Hängeschrank 3 LED-Einbastrahler werden im Unterboden des Hängers montiert. <b>Trafo bitte separat bestellen</b>
	Maße (BxHxT)cm	206 x 79 x 30	6 x 1 x 6
	<b>Typen-Nr.</b>	<b>VA206</b>	<b>VX3</b>
	<b>IN</b>	320	176
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen		

## Bettkasten für Kastenliege

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor
--------	-------

	Liegenbreite cm	90	100	120
	Maße (BxHxT)cm	97 x 64 x 40	107 x 64 x 40	127 x 64 x 40
	<b>Typen-Nr.</b>	<b>VBC-09</b>	<b>VBC-10</b>	<b>VBC-12</b>
	<b>IN</b>	233	239	256
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus			

## Rückenlehne gepolstert

Lieferbare Ausführungen:

Polstermaterial	Kunstleder oder Webstoff
Polsterfarbe	s. Vorblatt

	Die Rückenlehne passt bei allen Betten auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche des Bettes vergrößert sich nicht, die Rückenlehne steht senkrecht. Die Höhe des Bettes vergrößert sich um ca. 32cm.			
	Liegenbreite cm	90	100	120
	Maße (BxHxT)cm	97 x 32 x 8	107 x 32 x 8	127 x 32 x 8
	<b>Typen-Nr.</b>	<b>VPL-09</b>	<b>VPL-10</b>	<b>VPL-12</b>
	<b>IN</b>	201	216	224
	Bei Bestellung bitte angeben	Polstermaterial Polsterfarbe		

# Eckkleiderschrank XL und XXL begehbar

Der Schrank ist so konzipiert, dass sich auf kleinstem Raum die Grundfunktionen Verstauen/Schlafen/Arbeiten optimal kombinieren lassen. Die breite Außenseite des Schrankes ist so ausgelegt, dass eine Liege angestellt werden kann. Die möglichen Liegenbreiten sind 90 cm, 100 cm oder 120 cm. An der schmalen Außenseite des Schrankes kann mit Schreibtisch oder Korpusstufe 61cm weitergebaut werden. Nachträglicher Umbau R / L ist NICHT möglich.

Die Inneneinteilung beinhaltet:


- 1 Kleiderfach Innenmaße: 124 cm breit und 57 cm tief mit 1 Hutboden und Kleiderstange
  - 1 Mittleres Wäschefach Innenmaße: 60 (VS804) oder 90 (VS808) cm breit und 42 cm tief mit 4 festen Böden
  - 1 Äußeres Wäschefach Innenmaße: Mittelseite, 2 Fächer je 42 cm breit und 36 cm tief mit ges. 8 Holz Einlegeböden
  - 1 Regal außen mit 2 festen Böden aus Holz und 2 Einlegeböden aus Glas
- Inkl. zwei akkubetriebenen LED-Innenbeleuchtungen am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB.  
Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich:  
Innenschubkästen, Innenspiegel, LED-Beleuchtung im Außenregal, Kranz mit Beleuchtung – siehe unten und Seite 9 unten

Die beiden Abbildungen zeigen zwei Möblierungs-Beispiele. Jeweils aufgezählt von links nach rechts:

Beispiel 1

erforderliches Stellmaß:  
2,63m x 3,68m


Schreibtisch VT13  
Eckschrank VS804-L  
Liege 90/200 VLM-09  
Hänger VA206




Beispiel 2

erforderliches Stellmaß:  
3,15m x 3,27m


Liege 90/200 VLM-09  
Bettkasten VBC-09  
Kommode VK3-93  
Eckschrank VS808-L  
Schreibtisch VT13  
Hänger VA2-40  
Hänger VA2-96




## Funktions-Bereiche im begehbaren Schrank




### Grundriss VS804-L




### Grundriss VS804-R



### Grundriss VS808-L



### Grundriss VS808-R



Lieferbare Ausführungen:

Korpus  
Regal  
Türen

Dekor  
Dekor  
Dekor

oder  
oder

**Lack gegen Mehrpreis**  
**Lack gegen Mehrpreis je Tür**

PG1

PG2

**IN 196**

**IN 216**

**IN 154**

**IN 168**

Bezeichnung	Eckschrank XL	Eckschrank XL	Eckschrank XXL	Eckschrank XXL
Maße (BxHxT)	162 x 210 x 128	162 x 210 x 128	192 x 210 x 128	192 x 210 x 128
Typen-Nr.	<b>VS804-L</b>	<b>VS804-R</b>	<b>VS808-L</b>	<b>VS808-R</b>
IN	425	425	429	429
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Griff Regal	Korpus Tür Griff Regal	Korpus Türen Griff Regal	Korpus Türen Griff Regal

Eckschrank VS808 ist in Sonderbreite UND Sondereiefe möglich gegen Mehrpreis. Eckschrank VS804 ist nur ist Sondereiefe möglich gegen Mehrpreis.

**Sonderbreite** Kürzung des Maßes 192cm): Türen und mittl. Wäschefach werden dann schmaler. Minimale Gesamtbreite ist 162cm  
**Sondereiefe** Kürzung des Maßes 128cm): Kleiderfach und äußeres Wäschefach werden dann schmaler. Minimale Gesamttiefe ist 98cm  
Sondereiefe kann NICHT mit dem Schubkasten VZSK1 kombiniert werden!  
Mehrpreis **IN** 191  
Mehrpreis **IN** 182

## Zubehör für Eckkleiderschrank XL und XXL

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Bezeichnung	Einlegeboden Kleiderfach	Schubkasten (Set)	LED Einbaustrahler passend für: Oberboden vom Außenregal
Maße (BxHxT)cm	124 x 2 x 57	innen: BxHxT: 38 x 12 x 33 1 Schub 2 Schübe 3 Schübe 4 Schübe	LED Einbaustrahler 1,5W 6 x 1 x 6
Typen-Nr.	<b>VSZ12</b>	<b>VZSK1</b> <b>VZSK2</b> <b>VZSK3</b> <b>VZSK4</b>	<b>VX1</b>
IN	146	146 177 192 207	142
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	<b>Trafo bitte separat bestellen.</b>

## Kleiderschränke 2-türig





Lieferbare Ausführungen:

Ein nachträglicher Umbau R / L ist NICHT möglich.

Korpus Dekor Türen Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Tür**

PG1  
IN 154

PG2  
IN 168

E				
Bezeichnung	Kleiderschrank 2-türig 2 durchgehende Holztüren	2 x Kleiderfach	1 x Wäschefach und 1 x Kleiderfach	1 x Wäschefach mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach
Maße (BxHxT)cm		90 x 210 x 61	90 x 210 x 61	90 x 210 x 61
Typen-Nr.		<b>VS91</b>	<b>VS92-L (Abb.)</b> <b>VS92-R</b>	<b>VS93-L (Abb.)</b> <b>VS93-R</b>
IN		340	355	365
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Türen Griff	Korpus Türen Griff	Korpus Türen Griff




## Kleiderschränke 1-türig

Lieferbare Ausführungen:

Ein nachträglicher Umbau R / L ist NICHT möglich.  
Korpus Dekor Tür Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Tür**

PG1  
IN 154

PG2  
IN 168




				
Bezeichnung	Kleiderschrank 1-türig 1 durchgehende Holztür	1 x Kleiderfach	1 x Wäschefach	1 x Wäschefach mit 2 Schüben
Maße (BxHxT)cm		46 x 210 x 61	46 x 210 x 61	46 x 210 x 61
Typen-Nr.	Abb. zeigt rechten Schrank	<b>VS41-L</b> <b>VS41-R (Abb.)</b>	<b>VS42-L</b> <b>VS42-R (Abb.)</b>	<b>VS43-L</b> <b>VS43-R (Abb.)</b>
IN		274	309	342
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff

### Zubehör für Eckkleiderschrank XL und XXL

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor

### Zubehör für Kleiderschränke

<p><b>Kranz</b> für Eckschrank VS804 / VS808</p>  <p>Kranzleiste ist 2,8 cm stark und steht über den Schrank ca. 8 cm über. Sondermaß Kranz passend zu tiefen- oder breitengekürztem Schrank ohne Mehrpreis.</p> <p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> <p>Kranz 169 x 3 x 136 <b>VSZ4-L (Abb.)</b> <b>VSZ4-R</b> 168</p> <p>Kranz 199 x 3 x 136 <b>VSZ8-L (Abb.)</b> <b>VSZ8-R</b> 172</p>	<p><b>Kranzbeleuchtung</b> für Eckschrank</p>  <p>1 LED-Einbauleiste 2 Watt</p> <p><b>Trafo bitte separat bestellen</b></p> <p>Beleuchtung 45 x 1,5 <b>VXU</b> 142</p>	<p><b>Innenspiegel</b> für Eckschrank</p>  <p>Spiegel innen montiert 31 x 174 x 0,3 <b>VSZ14</b> 157</p>	<p><b>Einlegeboden</b></p>  <p>passend für: VS41 VS42 VS43 VS91 VS92 VS93 VS93</p> <p>Einlegeboden 42 x 2 x 56 <b>VSZ2</b> 140</p> <p>Korpus</p>	<p><b>Spiegel</b></p> <p>passend außen auf die Türen von:</p> <p>VS41 VS42 VS43 VS91 VS92 VS93 VS804 VS808</p> <p>Spiegel montiert 26 x 207 x 0,3 <b>VSZ21</b> 157</p>
			<p>Bei Bestellung bitte angeben</p> <p>Korpus</p>	

## Anbauelemente

Lieferbare Ausführungen:




Korpus  
Türen bis Elementhöhe 81 cm  
Türen Elementhöhe 210 cm  
Schubkästen

Dekor  
Dekor oder  
Dekor oder  
Dekor oder

**Lack gegen Mehrpreis je Tür**  
**Lack gegen Mehrpreis je Tür**  
**Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten**

PG1  
**IN 127**  
**IN 143**  
**IN 120**

PG2  
**IN 134**  
**IN 154**  
**IN 124**

Höhe 42cm				
Bezeichnung	Kommode mit 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen	Kommode mit 2 Holztüren 1 Mittelseite, 2 Holz Einlegeböden	Kommode 2 Schubkästen
Maße (BxHxT)cm	45 x 42 x 40	45 x 42 x 40	90 x 42 x 40	90 x 42 x 40
Typen-Nr.	<b>VK2-41-L</b> <b>VK2-41-R (Abb.)</b>	<b>VK2-43</b>	<b>VK2-91</b>	<b>VK2-93</b>
IN	210	239	256	268
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreite	20-44cm		46-89cm	
Mehrpri IN	146		146	
Höhe 61cm				
Bezeichnung	Kommode mit 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen	Kommode mit 2 Holztüren 1 Mittelseite, 2 Holz Einlegeböden	Kommode 3 Schubkästen
Maße (BxHxT)cm	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40
Typen-Nr.	<b>VK3-41-L</b> <b>VK3-41-R (Abb.)</b>	<b>VK3-43</b>	<b>VK3-91</b>	<b>VK3-93</b>
IN	219	279	270	311
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreite	20-44cm		46-89cm	
Mehrpri IN	146		146	
Höhe 81cm				
Bezeichnung	Kommode mit 1 Holztür 1 Schub, 1 Holz Einlegeboden	Kommode 4 Schubkästen	Kommode mit 2 Holztüren 1 Schub, 1 Mittelseite, 2 Holz E-Böden	Kommode 4 Schubkästen
Maße (BxHxT)cm	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40
Typen-Nr.	<b>VK4-42-L</b> <b>VK4-42-R (Abb.)</b>	<b>VK4-43</b>	<b>VK4-92</b>	<b>VK4-93</b>
IN	253	307	309	336
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkasten Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkasten Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreite	20-44cm			
Mehrpri IN	146			
Höhe 210cm				
Bezeichnung	Element offen 5 Holz Einlegeböden	Element mit 1 Holztür 5 Holz Einlegeböden	Element mit 1 Holztür 3 Holz Einlegeböden, 2 Schübe	Element offen 3 Holz Einlegeböden, 2 Schübe
Maße (BxHxT)cm	45 x 210 x 38	45 x 210 x 40	45 x 210 x 40	45 x 210 x 40
Typen-Nr.	<b>VE40</b>	<b>VE41-L</b> <b>VE41-R (Abb.)</b>	<b>VE42-L</b> <b>VE42-R (Abb.)</b>	<b>VE43</b>
IN	279	304	334	319
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreite	20-44cm	20-44cm		
Mehrpri IN	146	146		

## Zubehör für Anbauelemente und Hängeelemente

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor

					
Bezeichnung	Einlegeboden für Korpusbreite 45cm	Einlegeboden für Korpusbreite 90cm	LED Einbaustrahler 1,5W	2 LED Einbaustrahler á 1,5W	LED Einbaustrahler passend für Unterboden von Hängern. Für Hänger bis einschl. B 60cm 1 LED-Einbaustrahler, ab B 61cm 2 LED-Einbaustrahler
Maße (BxHxT)cm	41 x 2 x 35	42 x 2 x 35	6 x 1 x 6	6 x 1 x 6	
Typen-Nr.	<b>VKB45</b>	<b>VKB90</b>	<b>VX1</b>	<b>VX2</b>	
IN	137	137	142	172	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus			<b>Trafo bitte separat bestellen</b>

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.




### Holz-Abdeckplatten für Anbauelemente

Plattenstärke 19 mm. Passend zu den Anbauelementen VK2..., VK3..., VK4... Ermöglicht eine fugenlose Oberfläche bei aneinander gereihten Kommoden. Holz-Abdeckplatte wird einfach auf die Korpus-Oberböden aufgelegt und mit Kunststoff-Haftpads gegen Verrutschen gesichert.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Bezeichnung Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	 Holz-Abdeckplatte 90 x 2 x 40 <b>VPH42</b> 145	Passend zu Anbauelementen der Breite 45 + 45 cm oder 90 cm	 Holz-Abdeckplatte 135,5 x 2 x 40 <b>VPH43</b> 155	Passend zu Anbauelementen der Breite 45 + 45 + 45 cm oder 45 + 90 cm	 Holz-Abdeckplatte 180,5 x 2 x 40 <b>VPH44</b> 163	Passend zu Anbauelementen der Breite 45 + 45 + 45 + 45 cm oder 45 + 45 + 90 cm oder 90 + 90 cm
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		Korpus		Korpus	
Sonderbreite	Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Mehrpreis je gekürzter Abdeckplatte <b>IN 123</b> . Achtung: Bei mehreren Artikeln unter Platte Maßzugabe + 0,2 cm je Artikel berücksichtigen.					

### Hängeelemente

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Lack gegen Mehrpreis  
Lack gegen Mehrpreis

PG1


PG2

**IN 122**

**IN 126**

**IN 129**

**IN 137**

Höhe 40cm	 Hänger offen 1 Holz Einlegeboden 45 x 40 x 28 <b>VA2-40</b> 191	 Hänger 1 Klappe nach oben 45 x 40 x 30 <b>VA2-46</b> 207	 Hänger offen 1 Mittelseite, 2 Holz Einlegeböden 90 x 40 x 28 <b>VA2-90</b> 217	 Hänger 1 Klappe nach oben 90 x 40 x 30 <b>VA2-96</b> 234
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Klappe Griff	Korpus	Korpus Klappe Griff
Sonderbreite	Offenes Element VA2-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis <b>IN 151</b>		Offenes Element VA2-90 möglich in Sonderbreite 60-89cm Mehrpreis <b>IN 151</b>	
	Beleuchtung gegen Mehrpreis bestellbar – siehe Seite zuvor.			

### Wandboards



Wandbefestigung ist nicht sichtbar.

Maximale Belastbarkeit je Board 10 kg.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Bezeichnung Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	 Wandboard 45 x 3 x 18 <b>VB45</b> 169	 Wandboard 90 x 3 x 18 <b>VB90</b> 180
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus
Sonderbreite	34-44cm Mehrpreis <b>IN 123</b>	46-89cm Mehrpreis <b>IN 123</b>

### Schreibtische

Lieferbare Ausführungen:





Korpus

Dekor

Korpus  
Schreibtischgestell

Dekor

alufarbig oder schwarz

Bezeichnung Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	 Wangenschreibtisch 135 x 73 x 61 <b>VTW5</b> 236	 Wangenschreibtisch variable Breite möglich B von 100 – 180 cm 100 – 180 x 73 x 61 <b>VTW4</b> 268	 Schreibtisch 135 x 73 x 61 <b>VT13</b> 308	 Schreibtisch variable Breite möglich B von 100 – 180 cm 100 – 180 x 73 x 61 <b>VT13-SO</b> 330
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor Tischplatte Dekor Seitenwangen	Dekor Tischplatte Dekor Seitenwangen	Korpus Schreibtischgestell	Korpus Schreibtischgestell

### Rollcontainer

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Lack gegen Mehrpreis

PG1

PG2

**IN 122**

**IN 126**

Bezeichnung Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> <b>IN</b>	 Rollcontainer 1 Schubkasten und 1 verdeckter Utensilienauszug 52 x 44 x 61 <b>VT53</b> 259	Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden. Rollen sind bremsbar und geeignet für Hartböden.
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkasten Griff	

# MASSANFERTIGUNGEN / EINZELTEILE / BLENDMATERIAL


gültig ab Preisänderung


<b>Blendmaterial auf Maß</b> (Plattenstärke 1,9cm oder 2,8cm - preisgleich)							
Größte Länge x Breite: 250cm x 100cm		Kleinste Länge x Breite: 25cm x 14cm		Kantendicke: ca 1,5mm			
Beispiel 	Maße (LxB) cm	Typen-Nr.	Dekor ohne Kante IN	Typen-Nr.	Dekor rundum Kante IN	Typen-Nr.	Rundum lackiert IN
	bis 50 x 60	<b>SBL10</b>	146	<b>SBL20</b>	152	<b>SBL30</b>	178
	bis 50 x 100	<b>SBL11</b>	163	<b>SBL21</b>	172	<b>SBL31</b>	193
	bis 120 x 60	<b>SBL12</b>	177	<b>SBL22</b>	183	<b>SBL32</b>	209
	bis 120 x 100	<b>SBL13</b>	192	<b>SBL23</b>	202	<b>SBL33</b>	246
	bis 250 x 60	<b>SBL14</b>	212	<b>SBL24</b>	228	<b>SBL34</b>	266
bis 250 x 100	<b>SBL15</b>	250	<b>SBL25</b>	272	<b>SBL35</b>	327	


<b>Rückwandverblendung</b> (Plattenstärke ca. 1,9cm, rundum 1,5mm Kante) (wenn Breite größer 100cm, wird die Verblendung in Längsrichtung geteilt) Bitte immer für den Zielartikel angeben							
Beispiel 	Maße cm	Typen-Nr.	Breite bis 50 IN	Typen-Nr.	Breite bis 100 IN	Typen-Nr.	Breite bis 150 IN
	Höhe bis 70	<b>SRW10</b>	158	<b>SRW20</b>	183	<b>SRW30</b>	194
	Höhe bis 120	<b>SRW11</b>	179	<b>SRW21</b>	202	<b>SRW31</b>	247
	Höhe bis 240	<b>SRW12</b>	202	<b>SRW22</b>	265	<b>SRW32</b>	325

<b>Einzelteile / Zusatzbearbeitung</b>			
Maße cm		Stück IN	Lack IN
Schubkasten bis Breite 52			177
Schubkasten bis Breite 100			184
Türe bis Höhe 100			180
Türe bis Höhe 240			203
durchgehende Lochbohrung Abstand 3,2 je Seite		152	
durchgehende Lochbohrung Abstand 6,4 je Seite		148	
Kleiderstange		137	
Konstruktionsboden		143	
Zylinderschloss Z014		159	
Stangenschloss Z018		169	
Kunststoffkante je lfm (ca. 1,5mm stark, nicht mit Kleber vorbeschichtet)		113	

<b>Sondergriff</b>		IN
Je Griff auf Tür oder Schubkasten - Es können nur Griffe aus unserer Kollektion bestellt werden		139
Versetzen der Griffposition oder Weglassen der Griffbohrung - Mehrpreis je Griff		139

<b>Breitenkürzung</b> Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren		IN
Beispiel 	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 120	182
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 120	191
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 120	203
	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 240	191
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 240	203
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 240	217
	Mehrpreis je Tür	159
	Mehrpreis je Tür mit Hochglanzeinlage	183
	Mehrpreis je Schubkasten	162

<b>Höhenkürzung</b> Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren		IN
Beispiel 	Schiebetürschrank (Kürzung von oben)	272
	Eckkleiderschrank (Kürzung von oben)	280
	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 240	170
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 240	184
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 240	196
	Mehrpreis je Tür	162
	Mehrpreis je Schubkasten (Kürzung um komplette Schubkastenhöhe)	kein Aufpreis

<b>Tiefenkürzung</b>		IN
Beispiel 	Korpus bis Breite 52 x Höhe 240	177
	Korpus bis Breite 100 x Höhe 240	184
	Korpus bis Breite 150 x Höhe 240	196
	Mehrpreis je Schubkasten (kleinste Gesamttiefe nach Kürzung 34cm)	162

<b>Dekorwechsel</b>		IN
Zulässiger Dekorwechsel innerhalb eines Typen		141

# Produktinfo auf einen Blick

## Unsere Möbel werden ausschließlich in Schlüchtern, Bundesrepublik Deutschland hergestellt

### Auf folgende Qualitätsmerkmale können Sie sich verlassen:

- Verwendet werden hochwertige 3-Schichtspanplatten der Emissionsklasse E 1/2. Die Melaminharzoberfläche ist strapazierfähig und pflegeleicht. Durch die hohe Lichtbeständigkeit ist ein späterer Nach- oder Ergänzungskauf im Produktlebenslauf möglich.
- Die Rückwände der Elemente sind hochdichte Holzfaserverplatten (HDF) in ca. 3mm Stärke.
- Fronten, Seiten und Böden sind ca. 19 mm, Tischplatten, Stollenwände und -böden ca. 28 mm stark.
- Die Topfbänder und Scharniere gehören zu den derzeit modernsten und haltbarsten. Zusätzlich sind alle Türen (Dreh-, Schweb- und Schiebetüren) mit „Soft Close“, also Dämpfung zum ohren- und fingerschonenden Schließen ausgerüstet.
- Die Kleiderstangen sind aus Ovalstahlrohr 30 x 15mm, vernickelt mit matt vernickelten Schrankrohlager.
- Die nicht sichtbaren Schubkastenführungen sind dynamisch hoch belastbar (siehe individuelle Angabe in den Typenlisten). Die Schübe sind zur Reinigung werkzeuglos herausnehmbar (siehe Montageanweisung) und mit gedämpftem Selbstzug „Soft Close“ ausgerüstet.
- Die Schubkastenzarge ist ca. 13mm stark und fugenlos mit einer felsgrauen Unioberfläche auf Polypropylenbasis umschlossen. Die Oberkante ist gefast und bietet daher wenig Staubablagefläche.
- Die Verbindungsbeschläge der Schränke und Elemente sind in Ganzmetallausführung gefertigt.
- Zerlegte Artikel (Liegen, Regale, Schränke) sind vormontiert (Info „z“ bei Artikel), Elemente werden aufgebaut geliefert (Info „a“ bei Artikel).
- Unsere Möbel enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die Ober-, Unter- und Einlegeböden, die Türen, die Schubkästen sowie deren Front und die Tischplatten sind mit besonders strapazierfähigen ca. 2 mm starken ABS-Anleimern (=Kanten) belegt.

### Unsere Lacke mit Mikrostruktur (Preisgruppe 1):

Hier erhalten Sie eine Lackoberfläche mit feiner Rauigkeit (Mikrostruktur). Unsere hochwertigen Lackoberflächen müssen widerstandsfähig sein, sich super anfühlen und aussehen. Darüber hinaus sollen sie auch zur positiven Ökobilanz beitragen. Eine dezente, matte Lackoberfläche mit hochwertigem Look, die sich ganz einfach mit normalem Spülmittel pflegen lässt. Nicht resistent gegen Chemikalien und Naturstoffe, wie Ketchup, Rotwein, Essigreiniger, Ökocreme oder Zitrone. Nicht schlagfest. Bei der Beschichtung unserer Oberflächen vertrauen wir auf die Qualität von Adler, die Lacke sind umweltfreundlich und werden klimaneutral auf Wasserbasis in Österreich hergestellt.

### Unsere Lacke „Supermatt“ (Preisgruppe 2):

Wir verarbeiten selbstregenerativen Lack der Firma Adler. Mit matter, samtweicher Oberfläche überzeugt dieser im Vergleich zu anderen Mattlacken durch eine innovative Selbstregeneration, die die Oberfläche vor dem Aufglänzen schützt und bei Kratzern selbstständig regeneriert. Zudem werden mit einem speziellen Anti-Fingerprint-Schutz lästige Fingerabdrücke vermieden. Mit diesem bahnbrechenden Produkt kann täglichen Gebrauchsspuren Lebewohl gesagt werden. Die Lacke von Adler sind umweltfreundlich und werden klimaneutral auf Wasserbasis in Österreich hergestellt.

**Belastungswerte** für Böden, Schübe, Betten sind in den produktbezogenen Typenlisten enthalten.

**Sonderanfertigungen** sind unsere Stärke. Hier gilt unsere Sonderanfertigungsliste im Katalog. Hohe Flexibilität und Kundennähe sind ausschlaggebende Faktoren für die Realisation von Sonderanfertigungen, was wir Ihnen mit unserer Entwicklung und Fertigung mitten in Deutschland bieten können. Sollte Ihr Wunsch nicht in der Liste enthalten sein, rufen Sie uns an, mailen Sie oder schicken Sie uns ein Fax. Wir antworten prompt.

**Pflegeanweisungen** sind zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihren Rudolf Möbeln haben. Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch zu trocknen. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem, warmem Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Herstellerangaben. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt und die Oberfläche trockengewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden (nicht auf farbig lackierten Oberflächen!). Keine Mikrofaser Tücher verwenden. Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

**Aufbauanweisungen**, bzw. Montage- und Pflegeanweisungen sind dem Produkt beigelegt und unbedingt zu beachten.

## Regelmäßig unabhängig geprüfte und zertifizierte Qualität, Sicherheit, Herkunft und Unbedenklichkeit für Mensch und Natur

### Das Gütezeichen „Goldenes M“

Dürfen Möbel mit dem Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM) gekennzeichnet werden, kann der Konsument sicher sein, dass die Möbel den umfangreichen Qualitätsanforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 entsprechen, sowie in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Sachverständigen hinsichtlich Qualität, Stabilität, Sicherheit, Funktionalität und Emissionen überprüft werden. Infos unter [www.dgm-moebel.de](http://www.dgm-moebel.de)

### Möbel „Made in Germany“

Unsere Möbel werden zertifiziert für Sie in Deutschland hergestellt, das steht für nachhaltige Qualität, Design und innovative Ingenieurskunst. Denn das RAL-Herkunftsgewährzeichen bestätigt nach den Anforderungen RAL-RG 0191, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig und der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland stattfinden. Infos unter [www.dgm-moebel.de/mmig](http://www.dgm-moebel.de/mmig)

### Emissionsklasse „A“

Von der DGM wurden unsere Möbel in die beste Emissionsklasse „A“ mit den niedrigsten Emissionswerten eingestuft und entsprechen damit der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in dieser Kategorie. Infos unter [www.emissionslabel.de](http://www.emissionslabel.de)

### Klimapakt – Klimaneutrale Prozesse

Sie kaufen nicht nur „Möbel Made in Germany“, die den gesetzlichen Umweltschutzvorschriften als Mindestmaß genügen, sondern darüber hinaus Produkte, bei denen auf klimaschonende Produktion geachtet wird. Wir sind ausgezeichnet als „Klimaneutraler Möbelhersteller – Scope 3“ von der DGM, das heißt dass wir jährlich unsere unvermeidbaren CO<sub>2</sub>-Emissionen bilanzieren und mit geprüften Gold-Standard-Zertifikaten kompensieren. Infos unter [www.dgm-klimapakt.de](http://www.dgm-klimapakt.de) und [www.klimaneutral-dgm.de](http://www.klimaneutral-dgm.de)

### Unsere Möbel sind mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet

Dieses Umweltzeichen des Bundesumweltministeriums als Träger wird emissionsarmen und umweltschonenden Möbeln nach RAL-UZ 38 verliehen. Infos unter [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de)



# Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z im Detail

## **Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten:**

Das Messen bei der Planung von Möbeln und das Ausrichten bei Lieferung gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Der Verkäufer und der Monteur müssen deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Boden- und Wandmaterialien in der Wohnung vorhanden sind. Das exakte Ausrichten der Möbel ist wichtig für die Sicherheit als auch Langlebigkeit der Möbel. Die „Tragfähigkeit“ der Wände und die fachgerechte Befestigung der Möbel ist schon allein aus Sicherheitsgründen sehr wichtig. Bei Hängeschränken können einige hundert Kilo die Wand belasten. Im Zweifelsfall muss der Monteur eine Probebohrung durchführen. Böden, Wände und Decken sind oft nicht gerade, daher muss beim Montieren und Aufstellen der Möbel mit kleinen Unebenheiten gerechnet und dies berücksichtigt werden.

## **Besonderer Hinweis:**

Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer. Wohnmöbel sowie Schlafzimmernmöbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.

Die Möbelteile müssen zwingend gerade ausgerichtet stehen.

Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume sind unbedingt zu beheizen. Die Wände, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten. Siehe dazu auch Luftfeuchtigkeit und Neubauten.

## **Belastbarkeit:**

Die Belastbarkeit von Betten, Funktionsteilen generell, Einlegeböden, Schubkästen, Regalen und Wandboards - ob Glas, Holz, Metall, Kunststoff - ist sehr unterschiedlich. Deshalb sind unsere Angaben in den Typenplänen zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten. Die fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung / Auflage bzw. Standsicherheit ist unbedingt erforderlich.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw.

Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.

## **Bettkasten:**

Der Bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen oder zu voll gefüllt werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann.

Wird das nicht beachtet kann es zu Folgeschäden wie z. B. Schimmelpilzbildung, Geruchsbildung oder Schäden am Fußboden kommen.

## **Beleuchtung:**

siehe Leuchten - Leuchtmittel

## **Chemische Reaktionen:**

Bei Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen kommen und Verfärbungen hervorrufen. Hierzu zählen z.B. Weichmacher in Tischauflagen oder lackierte Gegenstände (z.B. Bilderrahmen) auf Lackoberflächen.

## **Druckstellen:**

Druckstellen bei Möbel- oder Einrichtungsgegenständen können sich im Gebrauch unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen ergibt sich eine Florverlagerung (Druckstelle z. B. durch ein Stuhl- oder Tischbein), was sich mehr oder weniger deutlich und je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel abzeichnet. Entstehen Druckstellen durch äußere Einwirkungen an Möbeln im Gebrauch, z. B. am Sockel eines Schrankes durch anstoßen mit dem Staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren“.

## **Durchbiegen:**

Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Regalen, Schubkastenböden oder Tischplatten ist je nach Material und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe Toleranzen), solange die Sicherheit, Funktion und der harmonische Gesamteindruck nicht beeinträchtigt werden. Belastungsgrenzen finden Sie in den Typenplänen.

## **Elektrogeräte und elektrische Bauteile:**

Für alle Elektro- und elektronischen Geräte und Teile sind im Besonderen die dem Bauteil beigefügten Gebrauchsanleitungen zu beachten.

Bei Ausfall oder Problemen sind Fachleute einzuschalten.

## **Ersatz- und Verschleißteile:**

Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Gefahren führen. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden.

## **Farbabweichungen/Muster:**

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar, Muster gelten lediglich zur Orientierung. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen.

## **Funktionsteile:**

Damit bewegliche Funktionselemente auf Dauer zuverlässig funktionieren ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Dabei sind unsere im Typenplan angegebenen Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Funktionsteile benötigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen gewissen Spielraum. Maßtoleranzen oder ein leichter Versatz z. B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch. Je nach Art und Oberfläche ist eine regelmäßige Wartung und Pflege wichtig. Folgen Sie bitte den Anweisungen in den Montage- und Aufbauanleitungen.

## **Füße und Fußbodenschutz:**

Für den Schutz seiner individuellen Fußböden und Beläge ist der Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

## **Gebrauchsanleitungen:**

Siehe auch Montageanleitungen, Produktinformationen, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Bitte unbedingt die dem Produkt beigefügten oder in den Typenplänen enthaltenen Angaben beachten.

## **Geruch:**

Neue Produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern. Der Neumöbel-Geruch ist nicht gesundheits- oder umweltschädlich, siehe dazu unsere Zertifikate. Abhilfe schafft häufiges Lüften oder feuchtes Abwischen mit einem verdünnten Reinigungsmittel oder im Handel erhältliche Geruchs-Neutralisierer (keine säurehaltigen Inhaltsstoffe). Anschließend ist das Trockenwischen wichtig.

#### **Glas:**

Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt. Die Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt sein. Glastoleranzen sind u.a. in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 festgelegt. Glasflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei Kontakt mit besonders heißen oder eiskalten Gegenständen kann Floatglas laien. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblichem Glasreiniger.

#### **Glas: ESG-Glas (Glassprung):**

Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen öffentlichen Einrichtungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen“ genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie bei Autoscheiben). Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausgesetzt werden wegen Glassprunggefahr.

#### **Holzwerkstoffe:**

Hauptbestandteil unserer Produkte sind Holzwerkstoffe. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Unsere verarbeiteten Werkstoffplatten (Spanplatten) und mitteldichten Faserplatten (MDF) sind von hoher Qualität. Ob melaminbeschichtet oder mit lackierter Oberfläche sind sie stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel nachhaltig geprüft und bescheinigt. Holzwerkstoffe schonen außerdem im großen Umfang unsere natürlichen Ressourcen.

#### **Kunstleder (Lederimitate):**

Kunstleder ist empfindlich gegen Cremes, Pflegeelotionen, Haarspray/-gels, alkoholische oder säurehaltige Substanzen usw., da sie durch diese einen Weichmacherverlust erleiden können, was zu Verfärbungen oder Strukturschäden der Oberfläche führt. Reinigung mit einem weichen Tuch (trocken oder feucht) ohne Reinigungsmittel oder mit einem für Kunstleder geeignetem Reinigungsmittel (auf Herstellerangaben achten und ggf. an einer unscheinbaren Stelle testen), danach trocken wischen. Kunstleder ist tierfreundlich und hat eine gleichmäßige Oberfläche, ist jedoch nicht so strapazierfähig oder langlebig wie zum Beispiel echtes Leder.

#### **Leuchten – Leuchtmittel:**

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtfarbe ist warmweiß. Die Leuchten können gemäß der jeweiligen Montageanleitungen getauscht werden.

#### **Lichtechtheit (Lichteinwirkung bei Möbeln):**

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.) Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, speziell Holzoberflächen. Diese Art von »Sonnenbrand« führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichtechtheit nicht zu erreichen ist.

Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

#### **Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima:**

Das Raumklima, das für Menschen am besten ist sollte nach Medizin und Wissenschaft Jahresdurchschnittswerte von 45-55% rel. Luftfeuchtigkeit bei 18-23° Celsius aufweisen. Diese Werte gelten auch für unsere Möbel. Kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten schaden nicht sofort, längere Zeiträume mit zu extremen Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer anzubringen. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz und Materialschäden.

#### **Metallteile und Metalloberflächen:**

Kleine Struktur- und Farbabweichungen sind herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken wischen.

#### **Mikrofasertücher:**

Es sollten keine Mikrofasertücher für Möbel oder Kunstleder verwendet werden. Weiche, saubere Tücher z. B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

#### **Möbelbeschläge:**

Unsere Möbelbeschläge z. B. Scharniere oder Schubladenführungen sind nachjustierbar (dies ist wichtig um eine dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden).

#### **Möbeloberflächen allgemein:**

Säure- oder alkoholhaltige Flüssigkeiten, starke Sonneneinstrahlung, Kontakt mit heißen oder eiskalten Gegenständen oder langfristiger Kontakt mit anderen Materialien ist schädlich für die meisten Oberflächen. Siehe weitere Informationen unter Chemische Reaktionen, Lichtechtheit und Pflegehinweise.

#### **Montageanleitungen:**

Die jeweiligen Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten. Siehe dazu auch unsere gesonderten Hinweise für Transport/Selbstabholung und Selbstmontage. Die Montageanleitungen sind dem Produkt beigelegt, sind als Download auf unserer Homepage unter [www.rudolf-moebel.de](http://www.rudolf-moebel.de) verfügbar oder erhalten Sie per Mail auf Anforderung an [info@rudolf-moebel.de](mailto:info@rudolf-moebel.de)

#### **Neubauten:**

In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Überhöhte Baufeuchte und eine relative Luftfeuchtigkeit über 65% sind in den ersten Monaten häufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dürfen keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer Austrocknung sämtlicher Böden und Wände. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeitsschäden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite der Gebäude ist besonders kritisch. In solchen Fällen sollte für eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. Zu trockene Luft schadet Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft, siehe dazu Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima.

#### **Objektabwicklung:**

Bei Objektgeschäften sind sowohl rechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte zu beachten. Die Anforderungen für Möbel- und Einrichtungsgegenstände im Objektbereich sind erheblich höher als im allgemeinen Wohnbereich. Rechtzeitige Information ist deshalb wichtig. Bitte vor dem Auftrag mit uns abklären, ob die Möbel für die gewünschte Nutzungsart zugelassen sind. Wir bestätigen Ihnen dies dann gerne schriftlich.

#### **Pflegehinweise:**

Achtung: Grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt beachten!

Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, dies verursacht Druckstellen oder Ränder. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sofort abtupfen – nicht reiben – und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben müssen sie regelmäßig gepflegt werden. (Siehe auch allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise).

**Planungsware und Lieferung:**

Die korrekte Bedarfsermittlung mit Raummaßen ist Voraussetzung für eine mangelfreie Montage (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw., dafür ist der Käufer verantwortlich). Dabei ist u.a. zu klären: Sind Steckdosen und Lichtschalter richtig verlegt? Hält die Wandbeschaffenheit dem späteren Gewicht der Möbel, Hängeschränke, Wandboards etc. auch stand? Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgerichtet werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muss leer und begehbar sein. Die Möbel müssen waagrecht ausgerichtet aufgestellt werden.

**Polsterkissen/Polsterfüllungen/Polstersteppungen:**

Bei Polsterkissen, Steppdecken, Steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen können sich die abgesteppten Inlets (Füllungen), meist in rechteckiger Form, auf dem Bezugsstoff, Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das ist warentypisch. Je nach Nutzung glatt streichen oder aufklopfen.

**Reinigungs- und Pflegehinweise:**

siehe allgemeine Pflegeanweisungen, Pflegehinweise sowie in den den Möbeln beiliegenden Montageanleitungen.

**Schiebetüren:**

Hänge- und Gleitschienen sind mit einem trockenen Tuch und Staubsauger zu reinigen. Die übrigen Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile sind nach unseren Angaben zu pflegen bzw. zu reinigen.

**Schubkastenführungen aus Metall:**

Bei unseren Unterflur-Kugelführungen ist eine besondere Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schubkasten nicht mehr ganz einschließen oder herausziehen lassen, dann ist meist Abhilfe möglich, indem der Schubkasten einige Male mit normalem Kraftaufwand bis zum maximalen Öffnungsanschlag bewegt wird. Achtung: Zur Entnahme eines Schubkastens müssen die beiden Arretierungsstifte unbedingt gelöst werden, da sonst die Schubkastenzarge und -führung zerstört werden. Bitte dazu die Montageanweisung beachten.

**Selbstmontage:**

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage **ausschließlich** durch **ausgebildetes Fachpersonal** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigefügten Montageanweisung vorzunehmen. Für nicht sachgemäß montierte Möbel können wir keine Haftung übernehmen.

**Sonderfarben:**

Eine „absolute“ Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht möglich (siehe dazu auch Farbabweichungen/Muster).

**Stellplatz:**

Schränke, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen und Montieren waagrecht ausgerichtet werden. Wird dies nicht beachtet können schon kleine Höhenunterschiede oder Unebenheiten nach wenigen Wochen zu Folgeschäden am Unterbau führen z. B. Knarr- oder Quietschgeräusche (siehe dazu auch Druckstellen und Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten).

**Toleranzen:**

Wir fertigen industriell hergestellte Möbel. Toleranzen bei Möbeln sind bei der industriellen Serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Der größte Teil an Toleranzen ist festgeschrieben in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“  
Befinden sich die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur usw. innerhalb der nationalen und internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind zunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

**Transport/Selbstabholung:**

Nur gut verstaute, verpackte und geschützte Ware übersteht den Transport bis in die Wohnung. Bei der Selbstabholung, Transport und Eigenmontage kommt es häufig zu Fehlern, die zu vermeiden sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage **ausschließlich** durch einen **Fachmann** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigefügten Montageanweisung vorzunehmen.

**Türscharniere:**

Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen sind die Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem Nähmaschinenöl zu behandeln. Das Nachjustieren von Türscharnieren sollte von Fachleuten erfolgen.

**TV- und Multifunktionsteile:**

Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass für die Hitze emittierenden Elektro- und Elektronikteile ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Bei Überhitzung kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.

**Unterhaltungspflege:**

Bitte unsere Anweisung am Produkt beachten! Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden. Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden. Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreinigern).

**Wandbeschaffenheit:**

Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und Monteur muss deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind. Im Zweifelsfall muss in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden. Wegen unterschiedlicher Wandbeschaffenheiten sind vor Ort die passenden Wandbefestigungsmaterialien auszuwählen. Diese liegen der Lieferung nicht bei.